

Desplegament del Programa de detecció precoç del càncer de coll uteri a Catalunya 2025.

Informe parcial 2025 (Gener-Juny).

Oficina Tècnica de cribratge del càncer de coll uteri.

Versió final – Gener 2026



Desplegament del Programa de detecció precoç del càncer de coll uterí a Catalunya

Informe parcial 2025

Gener – Juny 2025

**Oficina tècnica de cribratge
del càncer de coll uteri**

Prevenició i detecció precoç del càncer ginecològic

Avís legal



© 2026, Programa de Recerca en Epidemiologia del Càncer, Institut Català d'Oncologia.

Els continguts d'aquesta obra estan subjectes a una llicència de Reconeixement-NoComercialSenseObresDerivades 4.0 Internacional.

La llicència es pot consultar a la pàgina [web de Creative Commons](#).

Citació recomanada d'aquest document:

Institut Català d'Oncologia. Desplegament del programa de detecció precoç del càncer de coll uterí. Informe parcial 2025 (gener-juny). Oficina Tècnica de Cribratge del càncer de coll uterí, Programa de detecció precoç del càncer de coll uterí, 2026.

En aquest document, els/les autors/es reconeixen respectuosament que no totes les persones amb coll uterí s'identifiquen com a dones. Al llarg de tot el document s'utilitza el terme "dona/dones" per fer referència tant a les dones com a la resta de persones amb coll uterí.

Equip de treball

Oficina Tècnica de Cribratge del Càncer de Coll Uterí, Programa de Recerca en Epidemiologia del Càncer, Institut Català d'Oncologia

- Coordinació de l'Oficina Tècnica de Cribratge: Paula Peremiquel.
- Facultatius Especialistes: Andreu Bruguera, Gabriela Tejada.
- Suport científic-tècnic: Valentina Rangel.
- Suport estadístic, informàtic i dades: Àlex Armillas, David Gómez, Xisca Morey, Esther Roura.
- Gestió de casos: Gema Carretero, Carolina Godino.
- Atenció a l'usuari: Maite Carvajal, Carlos Mimbreno, Melania Sánchez, Laura Silva.

Grup motor del desplegament del nou Programa de detecció precoç del càncer de coll uterí a Catalunya

- Institut Català d'Oncologia:
 - Laia Bruni, Programa de Recerca en Epidemiologia del Càncer.
 - Paula Peremiquel, coordinadora de l'Oficina Tècnica de Cribratge.
- Pla director d'oncologia:
 - Josep Alfons Espinàs, responsable de cribratges.
- Divisió de Desplegament Territorial, Gerència d'Organitzacions, Àrea Assistencial, Servei Català de la Salut:
 - David Frigola, cap de la Divisió de Desplegament Territorial (fins maig 2025).
 - Lourdes García, cap de la Divisió de Desplegament Territorial (des de juny 2025).
 - Sandra Martínez, tècnic de la Divisió de Desplegament Territorial.
- Pla de salut afectiva, sexual i reproductiva:
 - Ramon Escuriet, director.
- Departament de Salut:
 - Joan Carles Fajardo, responsable tecnològic ECAP en Coordinació General de las TIC, Oficina eSalut.
- Institut Català de la Salut:
 - Cristina Martínez, responsable corporativa ASSIR de Catalunya.
 - Maria Antonia Llopis, directora Laboratoris Clínics.

- Pau López, responsable de l'oficina tècnica de sistemes d'informació.

Suport científic-tècnic addicional:

- **Pla director d'oncologia:**
 - Rebeca Font.
- **Institut Català d'Oncologia:**
 - Programa de Recerca en Epidemiologia del Càncer: Mireia Diaz, Raquel Ibáñez, Maria Brotons, Miquel Àngel Pavón.
 - E-oncologia: Mireia Montserrat, Javier Ruiz, Deborah Alonso, Eva Coma.
 - Comunicació i relacions institucionals: Beatriz López Folgueira.
- **Servei Català de la Salut:**
 - Gerència del Medicament: Amparo Castellà, Eduard Caveró, Núria Escoda, Andrea Molina.
 - Gerència de Processos integrats de Salut, Gerència de Planificació Operativa i avaluació: Ramon Escuriet, Assumpta Ricart.
- **Departament de Salut:**
 - Dept. Comunicació: Marta Berdejo, Marcos Freijo, Juana Pérez, Montserrat Ramírez.
- **Institut Català de la Salut:**
 - Sistemes d'Informació dels Serveis d'Atenció Primària (SISAP): Mireia Fàbregas, Gemma Cazorla, Nemesio Moreno, Anna Reñé, Elisabet Balló.
 - Luis Eduardo Mayol, Luz Divina Rodríguez.

Contingut

Equip de treball	3
Resum executiu	7
Acrònims	10
1. Introducció	11
1.1. El nou Protocol de detecció precoç del càncer de coll uterí a Catalunya	11
1.2. Fases implementació	12
1.3. Fase 1: desplegament del nou protocol	13
1.4. Fase 2: implementació del programa poblacional amb automostra	15
1.5. Aplicació web / app de suport als professionals per a la implementació del nou programa de cribatge	15
1.6. Programa de formació dels professionals sanitaris	17
1.7. Comunicació amb la ciutadania	22
1.8. Fonts d'informació utilitzades i consideracions	27
Estimacions activitat laboratori (proves primàries de cribatge) i de seguiments clínics derivats d'un resultat positiu.	27
Resum d'activitat al laboratori	27
1.9. Enquesta a les unitats de colposcòpia	28
2. Resum activitat de proves de laboratori del programa de detecció precoç del càncer de coll uterí a Catalunya 2025	30
3. Regió Sanitària de Barcelona	34
3.1. Introducció	34
3.2. Resum d'activitat als laboratoris	34
Proves de detecció de VPH	35
4. Regió Sanitària de Lleida	39
4.1. Introducció	39
4.2. Resum d'activitat al laboratori	39
Proves de detecció de VPH	40
5. Regió Sanitària de la Catalunya Central	43
5.1. Introducció	43
5.2. Resum d'activitat al laboratori	43
Proves de detecció de VPH	44
6. Regió Sanitària de l'Alt Pirineu i Aran	48
6.1. Introducció	48

6.2.	Resum d'activitat al laboratori.....	48
7.	Regió Sanitària Metropolitana Nord	49
7.1.	Introducció	49
7.2.	Resum d'activitat al laboratori.....	49
	Proves de detecció de VPH.....	50
8.	Regió Sanitària Metropolitana Sud.....	54
9.	Regió Sanitària del Penedès.....	55
9.1.	Introducció	55
9.2.	Resum d'activitat al laboratori.....	55
	Proves de detecció de VPH.....	56
10.	Regió Sanitària de Tarragona	60
10.1.	Introducció	60
10.2.	Resum d'activitat al laboratori.....	60
	Proves de detecció de VPH.....	61
11.	Regió Sanitària de les Terres de l'Ebre	65
11.1.	Introducció	65
11.2.	Resum d'activitat al laboratori.....	65
	Proves de detecció de VPH.....	66
12.	Regió Sanitària de Girona.....	69
12.1.	Introducció	69
12.2.	Resum d'activitat al laboratori.....	69
	Proves de detecció de VPH.....	70
Annexes	74
Annex 1.	Materials de comunicació del programa de cribatge	74
	Fulletó informatiu cribatge	74
	Fulletó informatiu cribatge amb automostra	75
	Instruccions per a la recollida de la mostra en el cribatge amb automostra	76
Annex 2.	Infografies del Programa de detecció precoç del càncer de coll uterí	78
	Territoris amb prova de detecció del VPH presencial	78
	Programa poblacional amb automostra	79
Annex 3.	Landing SMS programa de cribatge poblacional amb automostra	80
Annex 4.	Relació Regió Sanitària – ASSIR – ABS i codis.	82

Resum executiu

L'Oficina Tècnica de Cribratge (OTC) del càncer de coll uterí (CCU) de l'Institut Català d'Oncologia (ICO) de L'Hospitalet de Llobregat és la primera de Catalunya i té com a objectiu:

- 1) Servir de model per a l'extensió futura del nou Programa de detecció precoç del càncer de coll uterí (PDPCCU) a tot el territori català sota les directrius del Pla Director d'Oncologia (PDO).
- 2) Desenvolupar tota l'estructura tècnica necessària per a desplegar el nou PDPCCU a l'àrea de referència assistencial incloent:
 - a. El disseny i establiment dels nous circuits assistencials.
 - b. Dur a terme la pròpia activitat assistencial de l'OTC (gestió del procés d'invitació, recordatori de participació, informe de resultats i seguiment clínic, seguiment de mostres i atenció a la ciutadania).
 - c. Suport funcional al PDO i als serveis informàtics ICO en el desenvolupament del programari de l'Oficina tècnica i integracions amb la resta de sistemes d'informació del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT).
 - d. Avaluació i control de qualitat de la OTC i el PDPCCU.
 - e. Adaptació dels protocols clínics.
 - f. Desenvolupament de continguts i implementació del pla de formació als professionals implicats.
 - g. Estudis d'implementació per a la millora i optimització dels circuits. Generació de coneixement per a la presa de decisions informades a nivell de PDO i CatSalut.
 - h. Activitats de comunicació als Ajuntaments i ciutadania.
- 3) L'activitat pròpia de la OTC fa sinèrgies amb tota la activitat de suport científico-tècnic que el Programa de Recerca en Epidemiologia del Càncer (PREC) de l'ICO presta al PDO en el desenvolupament i desplegament del nou PDPCCU a tot Catalunya, més enllà de la OTC, i que inclou:
 - a. Actualització científica i suport a la presa de decisions informada en prevenció del virus del papil·loma humà (VPH).
 - b. Estudis de costos, requeriments assistencials i elaboració de pressupostos.
 - c. Suport tècnic per a la redacció de plecs de licitacions.
 - d. Lideratge i coordinació científica del nou protocol de VPH amb el desenvolupament d'algoritmes de maneig clínic.
 - e. Disseny i planificació de les estratègies pel desplegament del PDPCCU a tot Catalunya.
 - f. Avaluació del nou protocol VPH a Catalunya i del seu impacte.

- g. Avaluació i explotació dels sistemes d'informació per proporcionar informació de gestió al PDO i les diferents gerències de CatSalut implicades.
- h. Disseny i desenvolupament de continguts del pla de formació dels professionals implicats.
- i. Suport en el desenvolupament del pla de comunicació.
- j. Suport a la implementació.

Al present document es reporten els resultats de l'activitat del desplegament del PDPCCU a Catalunya, en el període comprès entre gener i juny de 2025 en relació als punts anteriors.

Resum de les proves realitzades per tipus de prova de cribatge primària i per Regió Sanitària, entre gener i juny 2025:

	Prova de cribatge primària N (%) [†]	Altres* N (%) [†]	Total N (%) [‡]
Citologia	39.106 (66,5%)	19.742 (33,5%)	58.848 (32,8%)
Alt Pirineu i Aran ¹	924 (86,6%)	143 (13,4%)	1.067 (1,8%)
Barcelona Ciutat	11.877 (63,3%)	6.880 (36,7%)	18.757 (31,9%)
Barcelona Metropolitana Nord	8.552 (60,7%)	5.532 (39,3%)	14.084 (23,9%)
Barcelona Metropolitana Sud ²	5.140 (60,5%)	3.361 (39,5%)	8.501 (14,4%)
Camp de Tarragona ¹	2.080 (71,6%)	826 (28,4%)	2.906 (4,9%)
Catalunya Central	1.581 (68,3%)	734 (31,7%)	2.315 (3,9%)
Girona	3.679 (79,3%)	960 (20,7%)	4.639 (7,9%)
Lleida	1.426 (79,9%)	358 (20,1%)	1.784 (3,0%)
Penedès ¹	1.678 (71,9%)	656 (28,1%)	2.334 (4,0%)
Terres de l'Ebre ¹	2.169 (88,1%)	292 (11,9%)	2.461 (4,2%)
VPH	92.731 (79,7%)	23.603 (20,3%)	116.334 (64,8%)
Alt Pirineu i Aran ¹	805 (77,3%)	236 (22,7%)	1.041 (0,9%)
Barcelona Ciutat	16.566 (68,7%)	7.531 (31,3%)	24.097 (20,7%)
Barcelona Metropolitana Nord	23.302 (77,3%)	6.849 (22,7%)	30.151 (25,9%)
Barcelona Metropolitana Sud ²	19.661 (86,9%)	2.954 (13,1%)	22.615 (19,4%)
Camp de Tarragona ¹	5.982 (79,6%)	1.533 (20,4%)	7.515 (6,5%)
Catalunya Central	5.419 (84,6%)	988 (15,4%)	6.407 (5,5%)
Girona	9.971 (87,5%)	1.423 (12,5%)	11.394 (9,8%)
Lleida	4.374 (86,0%)	712 (14,0%)	5.086 (4,4%)
Penedès ¹	5.368 (83,5%)	1.063 (16,5%)	6.431 (5,5%)
Terres de l'Ebre ¹	1.283 (80,3%)	314 (19,7%)	1.597 (1,4%)
Desconegut**	1.326 (31,5%)	2.885 (68,5%)	4.211 (2,3%)
Alt Pirineu i Aran ¹	3 (27,3%)	8 (72,7%)	11 (0,3%)
Barcelona Ciutat	202 (29,8%)	475 (70,2%)	677 (16,1%)
Barcelona Metropolitana Nord	328 (27,4%)	871 (72,6%)	1.199 (28,5%)
Barcelona Metropolitana Sud ²	142 (25,9%)	407 (74,1%)	549 (13,0%)
Camp de Tarragona ¹	70 (23,6%)	226 (76,4%)	296 (7,0%)
Catalunya Central	72 (17,9%)	330 (82,1%)	402 (9,5%)
Girona	416 (60,6%)	271 (39,4%)	687 (16,3%)
Lleida	48 (31,4%)	105 (68,6%)	153 (3,6%)

Desplegament del Programa de detecció precoç del càncer de coll uterí a Catalunya 2025.

Informe parcial 2025 (Gener-Juny).

Oficina Tècnica de cribatge del càncer de coll uterí.

Versió final – Gener 2026



	Prova de cribatge primària N (%) [†]	Altres* N (%) [†]	Total N (%) [‡]
Penedès ¹	35 (18,2%)	157 (81,8%)	192 (4,6%)
Terres de l'Ebre ¹	10 (22,2%)	35 (77,8%)	45 (1,1%)
Total	133.163	46.230	179.393

[†]Els percentatges calculats són sobre el total de cada fila.

[‡]Els percentatges calculats són sobre el total de cada columna per prova i en negreta sobre el total de proves.

* La categoria 'Altres' inclou proves de triatge, seguiment o diagnòstic.

** La categoria 'Desconegut' inclou les proves que, amb la informació de SISAP, no podem distingir si són VPH, citologia o ambdues proves.

¹Implementació parcial del nou protocol de detecció precoç del càncer de coll uterí. Alguns ASSIR/ABS encara no han iniciat la prova de detecció del VPH per a les dones >30 anys.

²Inclou el programa poblacional de cribatge amb automostra que es duu a terme a l'ASSIR El Prat, l'ASSIR Baix Llobregat-Litoral i l'ASSIR Hospitalet.

Acrònims

- AGC: Cèl·lules glandulars atípiques de significat indeterminat (de l'anglès, *atypical glandular cells*).
- AIS: Adenocarcinoma *in situ*.
- ASC-H: Cèl·lules escatoses atípiques en què no es pot descartar la lesió d'alt grau.
- ASC-US: Cèl·lules escatoses atípiques de significat indeterminat (de l'anglès, *atypical squamous cells of undetermined significance*).
- ASSIR: Serveis d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva d'atenció primària.
- CCU: Càncer de Coll Uterí.
- CCFC: Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya.
- COFB: Col·legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona.
- ICO: Institut Català d'Oncologia.
- IQR: Rang Interquartílic.
- HSIL: Lesió intraepitelial escatosa d'alt grau (de l'anglès, *high-grade squamous intraepithelial lesions*).
- LSIL: Lesió intraepitelial escatosa de baix grau (de l'anglès, *low-grade squamous intraepithelial lesions*).
- OF: Oficina de Farmàcia.
- OTC: Oficina Tècnica de Cribratge.
- PDPCCU: Programa de Detecció Precoç de Càncer de Coll Uterí.
- SAP: Serveis d'Atenció Primària.
- SISAP: Sistemes d'informació dels Serveis d'Atenció Primària.
- SMS: sistema d'enviament de missatges entre telèfons mòbils (de l'anglès, *Short Message Service*).
- VPH: Virus del Papiloma Humà.

1. Introducció

1.1. El nou Protocol de detecció precoç del càncer de coll uterí a Catalunya

A Catalunya, des de finals de l'any 2019, a nivell del sistema públic de salut, s'està implementant un nou protocol de cribatge del CCU per a les dones de 25 a 65 anys. El nou Protocol de detecció precoç del càncer de coll uterí de Catalunya (<https://scientiasalut.gencat.cat/handle/11351/10538?show=full>) introdueix importants actualitzacions basades en les últimes evidències científiques i l'experiència acumulada a Catalunya des de l'any 2006. Aquest protocol suposa un canvi significatiu en l'organització i en l'ús de recursos destinats al cribatge d'aquesta patologia, amb la finalitat de millorar la detecció precoç i reduir la incidència del càncer de coll uterí. A la **Figura 1** es mostra el resum dels canvis més rellevants del nou protocol.

Figura 1. Principals novetats del nou Protocol de detecció precoç del càncer de coll uterí a Catalunya.

Principals novetats d'acord amb l'evidència científica disponible: 2023

- 1 Prova de detecció del virus del papil·loma humà (VPH) com a prova primària de cribatge per a les dones ≥ 30 anys.**
- 2 Implementació del genotipat parcial i de la citologia cervical com a proves de triatge.**
- 3 Conducta clínica basada en el risc de tenir o desenvolupar lesions HSIL/CIN3+.**
- 4 Implementació d'un programa de detecció precoç del càncer de coll uterí organitzat de base poblacional.**
- 5 Implementar l'ús de l'auto mostra com a mètode per a l'obtenció de la mostra en les dones >30 anys.**

Algorismes de conducta clínica
Detecció precoç, seguiment i tractament

Avaluació periòdica i control de qualitat del Programa

Una de les principals novetats del protocol és la incorporació de la prova de detecció del virus del papil·loma humà (VPH) com a prova primària de cribatge per a les dones a partir dels 30 anys d'edat. Aquest canvi permet identificar els genotips del VPH d'alt risc, incloent-hi els específics VPH16 i VPH18, associats amb un risc més elevat de desenvolupar càncer cervical. A més, després d'un resultat positiu a la prova del VPH, es realitza una citologia cervical per tal de determinar el risc de lesions cervicals greus i establir el seguiment clínic adequat, permetent una conducta clínica més òptima i basada en el risc de lesió intraepitelial escatosa d'alt grau/Neoplàsia intraepitelial cervical de grau 3 o més greu (HSIL/CIN3+).

El protocol també destaca la creació d'un programa organitzat de base poblacional per a la detecció precoç del càncer de coll uterí, amb invitació a totes les dones i persones amb coll uterí elegibles per al cribratge amb edats compreses entre els 25 i els 65 anys. En aquest marc, s'introdueix l'automostra com a opció de recollida de la mostra, facilitant que les dones puguin realitzar la prova de forma autònoma, fet que podria millorar la cobertura i l'accessibilitat al programa.

Pel que fa a les indicacions específiques, les dones de 25 a 29 anys es sotmeten a un cribratge amb citologia cervical, amb un interval de tres anys entre proves si el resultat és negatiu. A partir dels 30 anys, es realitza el cribratge amb la prova del VPH, i si el resultat és negatiu, l'interval entre proves s'amplia a cinc anys. En dones majors de 65 anys, es considera la finalització del cribratge si han complert uns criteris específics de cribratge adequat en els darrers 10-11 anys, i no tenen antecedents de lesions cervicals d'alt grau.

Per tal de garantir la qualitat del Programa, s'han establert controls rigorosos tant per a les proves de detecció (citologia, prova de VPH i biòpsia) com per a la colposcòpia, a més de protocols de control de qualitat i avaluació contínua. Finalment, el protocol posa èmfasi en la formació dels professionals, així com en la informació a la població general, amb la creació de materials informatius, pàgines web interactives i xerrades informatives dirigides a la població diana.

1.2. Fases implementació

La implementació del nou Protocol de detecció precoç del càncer de coll uterí es realitzarà en dues fases:

- La primera fase es va iniciar al novembre de 2023, a la Regió Sanitària de Barcelona, i al llarg del 2024-2025 s'ha estès a la resta de regions sanitàries. Aquesta primera fase consisteix en mantenir el model cribratge oportunista, on un professional sanitari recull la mostra per a la citologia i/o prova de detecció del VPH segons es correspongui per edat, en una visita presencial al servei d'atenció de la salut sexual i reproductiva d'atenció primària (ASSIR).
- La segona fase (pilotada a l'ASSIR El Prat i a l'ASSIR Baix Llobregat – Litoral en el període 2021-2024), s'inicia a partir del gener de 2025 i consisteix en la implementació del cribratge poblacional a través de la invitació al cribratge per mitjà d'un SMS i amb recollida de la mostra per part de la pròpia dona amb un dispositiu d'automostra que podrà recollir a les oficines de farmàcia participants al

programa. Aquesta segona fase de desplegament, progressivament s'anirà estenent a la resta dels municipis de la Regió Sanitària Metropolitana Sud (2026) i, progressivament, a la resta de Catalunya (2027 en endavant).

1.3. Fase 1: desplegament del nou protocol

La implementació d'aquest protocol va començar a l'octubre de 2019 amb una fase pilot, als serveis d'atenció primària (SAP) de l'àrea de Muntanya a la ciutat de Barcelona i Montcada i Reixac.

La implementació del nou protocol a les diferents regions sanitàries s'està produint de manera esglaonada:

- Regió Sanitària de Barcelona: el nou protocol s'inicia al novembre de 2023, excepte a l'ASSIR Muntanya que ja realitzava un estudi pilot de la prova del VPH per a majors de 30 anys d'edat des de 2019.
- Regió Sanitària de Lleida: el nou protocol s'inicia el 12 de febrer de 2024.
- Regió Sanitària de la Catalunya Central: el nou protocol s'inicia el 22 d'abril de 2024.
- Regió Sanitària de l'Alt Pirineu i Aran: s'iniciarà a la segona meitat de l'any 2025, excepte a l'ASSIR Cerdanya, que s'iniciarà més endavant.
- Regió Sanitària Metropolitana Nord: a la zona del Vallès Oriental, Barcelonès-Nord i Maresme, el nou protocol s'inicia entre el 15 de maig (ASSIR Badalona - Sant Adrià) i el 23 de maig de 2024 al Vallès Oriental, Santa Coloma de Gramanet i Mataró (ASSIR Granollers, ASSIR Mollet, ASSIR Santa Coloma, ASSIR Mataró - Maresme). Al Vallès Occidental, s'inicia el nou desplegament a finals de gener (ASSIR Cerdanyola) i principis de febrer del 2025 (ASSIR Sabadell i ASSIR Rubí - Terrassa - Sant Cugat).
- Regió Sanitària Metropolitana Sud: el nou protocol s'inicia el 25 de juny de 2024 a l'ASSIR Hospitalet, el 3 de juliol de 2024 a l'ASSIR Cornellà, ASSIR Martorell, ASSIR Sant Boi i ASSIR Sant Feliu i el 21 d'octubre de 2024 a l'ASSIR Olesa. Els ASSIR El Prat i ASSIR Baix Llobregat - Litoral realitzen un pilot amb automostra des de juliol del 2021 i juny del 2022, respectivament, i poblacionalment des de gener i abril del 2024, respectivament.

- Regió Sanitària del Penedès: el nou protocol s'inicia el 16 de setembre de 2024, excepte a l'ASSIR Baix Penedès, que encara està pendent de desplegar-se (previst per la segona meitat del 2025 – inicis de 2026).
- Regió Sanitària de Tarragona: el nou protocol s'inicia el 30 de setembre del 2024, excepte a l'ASSIR Reus que encara està pendent de iniciar-se (previst per la segona meitat del 2025 – inicis de 2026).
- Regió Sanitària de les Terres de l'Ebre: el nou protocol s'inicia el 29 d'abril del 2025, excepte els ABS Tortosa-1 i Tortosa-2 que s'iniciarà entre juny i juliol del 2025.
- Regió Sanitària de Girona: el nou protocol s'inicia el 14 de gener del 2025 a l'ASSIR Gironès Pla de l'Estany i a l'ASSIR Gironès Sud i Selva Interior, el 22 de gener del 2025 a l'ASSIR Ripollès i a l'ASSIR Alt Empordà, el 3 de febrer del 2025 a l'ASSIR Garrotxa i l'ASSIR Baix Empordà, i el 19 de febrer del 2025 a l'ASSIR Alt Maresme – Selva Marítima i a l'ASSIR Alt Maresme.

En el context del nou Protocol de detecció precoç del CCU a Catalunya, per tal de garantir el compliment de les guies de qualitat de les mostres de cribatge, centralitza l'activitat dels laboratoris de citologia i prova de detecció de VPH en nou laboratoris (**Figura 2**).

Figura 2. Laboratoris nou protocol de detecció precoç del càncer de coll uterí.



1.4. Fase 2: implementació del programa poblacional amb automostra.

Informació detallada sobre la fase 2 de la implementació del programa poblacional amb automostra així com del pilot del programa poblacional amb automostra que ha tingut lloc des del gener al juny del 2025 es pot trobar al document: *Institut Català d'Oncologia. Desplegament poblacional del programa de detecció precoç del càncer de coll uterí a la Regió Sanitària Metropolitana Sud. Informe parcial 2025 (gener-juny). Oficina Tècnica de Cribratge del càncer de coll uterí, Programa de detecció precoç del càncer de coll uterí, 2026.*


1.5. Aplicació web / app de suport als professionals per a la implementació del nou programa de cribratge

Per donar suport als professionals sanitaris implicats en el programa de detecció precoç del càncer de coll uterí a Catalunya, des de l'Oficina Tècnica de Cribratge (OTC) del Programa de Recerca en Epidemiologia del Càncer de l'ICO, s'ha impulsat i desenvolupat una aplicació web/App per tal de garantir l'èxit en la implementació i l'adhesió als algorismes de conducta clínica basats en el risc de desenvolupar lesions d'alt grau del nou protocol. Aquests algorismes de conducta clínica consten de 13 algorismes clínics interconnectats.

L'aplicació web/App es va crear per part de l'equip informàtic del Programa de Recerca en Epidemiologia del Càncer de l'ICO, utilitzant el llenguatge de programació "ink". Aquest llenguatge de programació és àmpliament utilitzat per a implementar escenaris de ramificació com algorismes de conducta clínica. A l'aplicació web/App s'hi pot accedir a través de <https://icoepi.net/colluteri/app>. L'aplicació web/App parteix de 2 o 3 preguntes inicials que inclouen la situació de cribratge o seguiment, l'edat de la dona i la situació d'immunocompromís o no per a dirigir el/la professional a una acció suggerida d'acord amb el que estableix nou Protocol de detecció precoç. A la **Figura 3** es mostra l'aplicació web/App (seqüència organitzativa i visualització de l'aplicació).

Figura 3. Aplicació web/App per al seguiment de la conducta clínica del nou protocol.

a) Organització de l'aplicació web/App



b) Visualització mòbil de l'aplicació web/App



La utilització de l'aplicació web/App es controla a través de *Google Analytics*. Al llarg de la primera meitat de l'any 2025 (gener-juny), l'aplicació web/App ha tingut 22.836 visualitzacions. El temps mitjà d'ús per part dels usuaris és de 2 minuts amb 6 segons per sessió. A la **Figura 4** es mostren les dades obtingudes a través de *Google Analytics*, on s'observa un ús estable durant el primer semestre del 2025, amb una disminució de


l'activitat els caps de setmana (**Figura 4a**) i, des del seu llançament al novembre del 2023 a una tendència creixent a la utilització d'aquesta eina (**Figura 4b**).

Figura 4. Utilització de l'aplicació web/App

a) Des del 1 de gener del 2025 fins al 30 de juny del 2025.



b) Des del novembre del 2023 (llançament) fins al 30 de juny del 2025.



1.6. Programa de formació dels professionals sanitaris.

Amb la implementació del nou Protocol de detecció precoç del càncer de coll uterí a Catalunya, que introdueix la prova de detecció del VPH com a prova primària per al cribatge de les dones de 30 a 65 anys, es va identificar la necessitat de formar adequadament els professionals sanitaris dels ASSIR i dels hospitals que treballen en l'àmbit de la patologia cervical. L'objectiu d'aquesta formació és garantir que els professionals coneixen el nou protocol per tal d'assegurar una òptima i homogènia implementació a tot el territori. Es va considerar necessari formar als/les ginecòlegs/gues i MIRs, llevadors/es, infermers/es i LLIRs i TCAIs a través de 2 cursos de formació diferenciats, un dirigit a ginecòlegs/gues i professionals d'infermeria i l'altre dirigit a TCAIs.

Les autores dels materials dels cursos són les professionals de l'ICO Laia Bruni, Paula Peremiquel, Raquel Ibáñez i Clàudia Robles. Les diferents edicions dels cursos han estat tutoritzades per Paula Peremiquel, Valentina Rangel, Carolina Godino, Gema Carretero, Raquel Ibáñez i Clàudia Robles.

Els cursos s'han allotjat a la plataforma de formació en línia e-oncologia (www.e-oncologia.org) i han estat acreditats pel Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries i la Comissió de Formació Continuada del Sistema Nacional de Salut (1,4 crèdits el curs per a ginecòlegs/gues i professionals d'infermeria i 0,2 crèdits el curs per a TCAI).

Curs de formació per a ginecòlegs/gues i professionals d'infermeria

Els objectius específics d'aquest curs de formació són:

- Conèixer els circuits i el nou Protocol per a la detecció precoç del càncer de coll uterí amb citologia per a les dones entre 25 i 29 anys.
- Conèixer els circuits i el nou Protocol per a la detecció precoç del càncer de coll uterí amb prova de detecció de VPH per a les dones entre 30 i 65 anys.
- Conèixer els procediments de triatge i de seguiment posterior d'acord amb el resultat a les proves de cribratge.
- Saber resoldre els dubtes principals que els professionals puguin tenir en l'aplicació del nou protocol.

El curs de formació per als ginecòlegs/gues i llevadors/es consta de 8 hores de durada i de 4 mòduls de formació, que es detallen a la **Taula 1**.

Taula 1. Curs per als ginecòlegs/gues i professionals d'infermeria.

Mòdul	Duració
1. La detecció precoç del càncer de coll uterí.	1 hora
2. El programa de detecció precoç del càncer de coll uterí a Catalunya amb prova VPH.	2 hores
3. Nou protocol clínic de cribratge de càncer de coll uterí: algorismes de maneig clínic.	2 hores
4. Aspectes pràctics i preguntes freqüents.	1 hora

Curs de formació per a TCAI

Els objectius específics de la formació a TCAIs són:

- Conèixer les estratègies de prevenció del càncer de coll uterí a Catalunya.

- Conèixer el nou protocol per a la detecció precoç del càncer de coll uterí amb prova de detecció del VPH per a les dones entre 30 i 65 anys.

El curs de formació per a TCAIs consta de 2 hores de durada i de 2 mòduls de formació, que es detallen a la [Taula 2](#).

Taula 2. Curs per a TCAIs.

Mòdul	Duració
1. La detecció precoç del càncer de coll uterí i el programa de detecció precoç del càncer de coll uterí a Catalunya: aspectes més rellevants.	1 hora
2. Aspectes pràctics i preguntes freqüents.	1 hora

Desenvolupament dels cursos de formació

A tota Catalunya, es van fer un total de dues edicions dels cursos de formació al llarg de la primera meitat de l'any 2025 (edició 15 i edició 16), amb un total de 390 professionals inscrits (272 [69,7%] al curs per a ginecòlegs/gues i professionals d'infermeria i 118 [30,3%] al curs per a TCAIs). En aquestes dues edicions, han finalitzat el curs un total de 176 professionals (45,1% dels inscrits): 116 el curs per a ginecòlegs/gues i professionals d'infermeria i 60 el curs per a TCAIs. Es preveu mantenir aquesta formació trimestralment durant els propers anys per als professionals de nova incorporació. A la [Taula 3](#) es descriuen com es van fer les edicions segons el procés de desplegament del nou protocol a cada Regió Sanitària i les edicions de repesca.

Taula 3. Edicions dels cursos e-oncologia per a ginecòlegs/gues i professionals d'infermeria a Catalunya.

Edició	Curs	Data d'inici	Data de finalització
1	Regió Sanitària Barcelona Ciutat	15/09/2023	15/10/2023
2	Regió Sanitària Lleida	15/09/2023	15/10/2023
3	Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran	20/11/2023	22/12/2023
4	Regió Sanitària Catalunya Central	11/12/2023	08/01/2024
5	Curs de repesca edicions 1-4	01/03/2024	30/03/2024
6	Regió Sanitària Barcelona Metropolitana Nord: Barcelonès Nord, Maresme i Vallès Oriental	01/03/2024	30/03/2024
7	Regió Sanitària Barcelona Metropolitana Sud	01/03/2024	30/03/2024
8	Curs de repesca edicions 1-7	02/05/2024	31/05/2024
9	Regió Sanitària Penedès i Regió Sanitària Camp de Tarragona	01/04/2024	30/04/2024
10	Regió Sanitària Terres de l'Ebre	02/05/2024	31/05/2024

Edició	Curs	Data d'inici	Data de finalització
11	Regió Sanitària Barcelona Metropolitana Nord: Vallès Occidental	02/05/2024	31/05/2024
12	Curs de repesca edicions 1-11	03/06/2024	15/09/2024
13	Regió Sanitària Girona	03/06/2024	15/09/2024
14	Curs de repesca edicions 1-13	15/11/2024	07/01/2025
15	Curs de repesca edicions 1-14	24/02/2025	31/03/2025
16	Curs de repesca edicions 1-15	09/05/2025	16/06/2025

A la **Taula 4** es mostra la distribució dels inscrits i finalitzats per edició del curs.

Taula 4. Inscrits i percentatge de finalització del curs per edició del curs a Catalunya.

Edició	Curs	Ginecòlegs/gues i/o professionals d'infermeria		TCAIs	
		Inscrits	Finalitzats	Inscrits	Finalitzats
		N	N (%)	N	N (%)
1	Regió Sanitària Barcelona Ciutat	288	256 (88,9%)	77	76 (98,7%)
2	Regió Sanitària Lleida	74	73 (98,6%)	17	15 (88,2%)
3	Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran	26	25 (88,9%)	36	30 (83,3%)
4	Regió Sanitària Catalunya Central	69	61 (88,4%)	13	13 (100,0%)
5	Curs de repesca edicions 1-4	25	19 (76,0%)	9	5 (55,6%)
6	Regió Sanitària Barcelona Metropolitana Nord: Barcelonès Nord, Maresme i Vallès Oriental	232	204 (87,9%)	85	69 (81,2%)
7	Regió Sanitària Barcelona Metropolitana Sud	157	149 (94,9%)	55	50 (90,9%)
8	Curs de repesca edicions 1-7	28	12 (42,9%)	6	2 (33,3%)
9	Regió Sanitària Penedès i Regió Sanitària Camp de Tarragona	247	218 (88,3%)	68	59 (86,8%)
10	Regió Sanitària Terres de l'Ebre	52	42 (80,8%)	10	10 (100,0%)
11	Regió Sanitària Barcelona Metropolitana Nord: Vallès Occidental	216	204 (94,9%)	71	62 (87,3%)
12	Curs de repesca edicions 1-11	106	60 (56,6%)	20	12 (60,0%)
13	Regió Sanitària Girona	246	211 (85,8%)	41	40 (97,6%)
14	Curs de repesca edicions 1-13	143	93 (65,0%)	43	29 (67,4%)
15	Curs de repesca edicions 1-14	150	70 (46,7%)	48	36 (75,0%)
16	Curs de repesca edicions 1-15	122	46 (37,7%)	70	24 (34,3%)

Els % estan calculats respecte el total d'inscrits.

Al final de cada edició del curs es realitza una enquesta de satisfacció. A la

Desplegament del Programa de detecció precoç del càncer de coll uteri a Catalunya 2025.
Informe parcial 2025 (Gener-Juny).

Oficina Tècnica de cribatge del càncer de coll uteri.

Versió final – Gener 2026



Taula 5 es mostra el resum dels perfil dels participants als cursos.

Taula 5. Perfil dels participants als cursos

	Ginecòlegs/gues i/o professionals d'infermeria N (%)*	TCAIs N (%)
Total enquestes de satisfacció	1.707 (97,9%)**	524 (98,5%)**
Sexe		
Dona	1.504 (88,1%)	506 (96,6%)
Home	175 (10,3%)	14 (2,7%)
No binari	7 (0,4%)	0 (0,0%)
Altres	3 (0,2%)	1 (0,2%)
Prefereixo no respondre	18 (1,1%)	3 (0,6%)
Categoria professional		
Facultatiu/va especialista – ginecologia	609 (35,7%)	0 (0,0%)
MIR	135 (7,9%)	0 (0,0%)
Llevador/a	728 (42,6%)	0 (0,0%)
Infermer/a	48 (2,8%)	0 (0,0%)
LLIR	144 (8,4%)	0 (0,0%)
TCAI	0 (0,0%)	516 (98,5%)
Altres	42 (2,5%)	8 (1,5%)
Anys d'experiència professional		
0 a 3 anys	327 (19,2%)	73 (13,9%)
4 a 10 anys	391 (22,9%)	101 (19,3%)
Més de 10 anys	989 (57,9%)	350 (66,8%)

*Sols es tenen en compte els professionals que un cop finalitzat el curs, van respondre l'enquesta de satisfacció. El % es correspon al % de columna.


**El % d'aquesta fila és sobre el total de persones que van finalitzar el curs.

El grau de satisfacció dels cursos ha estat molt alt, amb un 89,0% dels professionals de ginecologia i/o d'infermeria considerant-lo excel·lent o notable i un 93,1% dels TCAIs valorant també el curs dins d'aquest rang.


Un 95,0% dels professionals de ginecologia i/o d'infermeria han considerat que després de la realització del curs coneixen adequadament les recomanacions del nou protocol, 95,2% han reportat haver adquirit nous coneixements amb el curs i 94,9% reconeixen la utilitat dels coneixements adquirits per al seu treball diari. En quant als TCAI, 97,6% consideren que després del curs coneixen les recomanacions del nou protocol i un 95,5% refereixen haver adquirit noves competències. A la [Figura 5](#) es mostren els resultats dels principals ítems d'avaluació de la satisfacció per a cadascun dels cursos.

Figura 5. Resultats de satisfacció dels cursos

a). *Curs per a ginecòlegs/gues i/o professionals d'infermeria.*



B) *Curs per a TCAIs.*



1.7. Comunicació amb la ciutadania

Durant el primer semestre de l'any 2025, des del Departament de Salut s'ha treballat en la creació de nous materials informatius del PDPCCU, tant pels territoris que implementen la primera fase del programa (prova de detecció del VPH amb mostres recollides per professionals sanitaris als ASSIR) com per als que es troben implementant la segona fase (programa poblacional de cribatge amb automostra). Des de l'OTC-ICO s'ha donat suport en la creació d'aquests materials tant pel que fa als aspectes relacionats amb el contingut dels materials com per a la creació de material gràfic, comptant amb el suport del grup d'e-oncologia de l'ICO.

Materials gràfics

S'han canviat els logos de tot el material en català per conformitat amb la Generalitat de Catalunya. A l'Annex 1 poden consultar el fulletó informatiu tant del programa presencial com poblacional així com les instruccions per a l'auto mostra, i a l'Annex 2 les infografies, de manera que tots els materials incorporen els nous logotips.

Comentado [VR1]: Pendent revisar annexos

També s'ha iniciat la preparació i traducció de material informatiu i divulgatiu (tríptics, instruccions auto mostra i infografies) en diferents llengües; aranès, castellà, àrab, rus, anglès, francès, portuguès, romanès, xinès, urdú. Aquesta tasca s'està realitzat per tal de fer més accessible el programa i s'espera tenir-la acabada per a finals del 2025.

Per últim, al 2025 s'ha modificat la pàgina web a la que dirigeix l'enllaç tant dels SMS d'invitació i dels recordatoris com posterior a un resultat negatiu (el *landing*). El motiu de realitzar aquest canvi ha estat arran de les incidències rebudes per part de les usuàries relacionades amb dubtes sobre el temps de lliurament de la mostra. Així doncs, s'ha modificat per tal que sigui més entenedor el termini de què disposen per retornar la prova després de realitzar-la. A l'Annex 3 es poden consultar els *landings* actuals.

Pàgines web

Al llarg de 2025 s'han actualitzat les diferents webs del Canal Salut relacionades amb la prevenció del càncer de coll uterí amb l'objectiu d'actualitzar la informació i els continguts, així com de millorar la visualització, la claredat i l'experiència de navegació de les pàgines web:

1. Programes de detecció precoç del càncer: <https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/cancer/deteccio-precoc/programes/>
2. Programa de detecció precoç del càncer de coll uterí: <https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/cancer/deteccio-precoc/programes/coll-uteri/>
3. Càncer de coll uterí: <https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/cancer/tipus/coll-uteri/>
4. Virus del papil·loma humà (VPH): <https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/p/papilloma-huma/>
5. Programa detecció precoç del càncer de coll uterí amb auto mostra: <https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/cancer/deteccio-precoc/programes/coll-uteri/pilot-automostra>

6. ICO. Programa de detecció precoç del càncer de coll uterí: https://ico.gencat.cat/ca/el-cancer/programes_de_deteccio_precoc/programa_de_deteccio_precoc_de_cancer_de_coll_d_uter/

Recull de premsa 2025

El desplegament de la implementació de les proves de detecció de VPH a Catalunya en el marc del nou programa de detecció precoç del càncer de coll uterí ha estat àmpliament cobert pels mitjans de comunicació, des de la seva presentació el març de 2024 a la roda de premsa realitzada per part del llavors Conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya, Manel Balcells, fins a les seves fases d'implementació progressiva a les diverses regions sanitàries del país. Així doncs, diversos mitjans han fet ressò de la importància de substituir les citologies per la prova de VPH per a les dones a partir dels 30 anys, que permet detectar de manera més efectiva les lesions precanceroses. Aquesta nova mesura ha estat difosa a través de notes de premsa oficials del Departament de Salut, en articles en diaris d'àmplia extensió al nostre país com són El Periódico i El Punt Avui, i espais múltiples espais de ràdio i televisió, ajudant a donar visibilitat a l'esforç de Salut per reduir l'impacte del càncer de coll uterí a Catalunya.

A continuació trobareu el llistat de les aparicions als mitjans i els corresponents enllaços a les notícies publicades durant la primera meitat de 2025:

15/01/2025 – Desplegament automostra a L'Hospitalet de Llobregat – Línia l'H digital:

<https://lhdigital.cat/noticies/lh-comenca-a-desplegar-un-nou-programa-de-prevencio-del-cancer-de-coll-uteri/>

<https://liniatarxa.cat/linialh/noticies/nou-programa-de-prevencio-del-cancer-de-coll-uteri-a-lhospitalet/>

16/01/2025 – Desplegament automostra a L'Hospitalet de Llobregat – Ajuntament de

L'Hospitalet de Llobregat

https://www.instagram.com/lhajuntament/p/DE4uRiXMIBm/?img_index=1

20/01/2025 – Desplegament automostra a L'Hospitalet de Llobregat – Diari El Far

<https://elfar.cat/art/52368/la-generalitat-posa-en-marxa-un-nou-programa-de-prevencio-del-cancer-de-coll-uteri>

23/01/2025 – Desplegament automostra a L'Hospitalet de Llobregat - Ajuntament de l'Hospitalet

https://www.facebook.com/LHAjuntament/photos/lhospitalet-primera-ciutat-gran-de-catalunya-on-el-departament-de-salut-desplega/907490691588044/?_rdr

07/04/2025 – Difusió desplegament VPH i automostra a la Celebració del Dia Mundial de la Salut – Línia L'H (minut 1:12)

<https://lhdigital.cat/noticies/lh-celebra-el-dia-mundial-de-la-salut-2/>

30/04/2025 – Desplegament VPH a la Regió Sanitària de Girona – Nota de premsa Generalitat de Catalunya

<https://govern.cat/salaprensa/notes-premsa/703242/salut-desplega-nou-programa-deteccio-precoc-del-cancer-coll-uteri-regio-sanitaria-girona?v=>

13/06/2025 – Desplegament VPH a la Regió Sanitària Terres de l'Ebre – Nota de premsa CatSalut i ICS Ebre

<https://govern.cat/salaprensa/notes-premsa/717002/salut-desplega-nou-programa-cribratge-cancer-coll-uteri-terres-lebre-prova-del-vph>

<https://www.icsebre.cat/wg/salut-desplega-el-nou-programa-de-cribratge-de-cancer-de-coll-uteri-a-les-terres-de-lebre-amb-la-prova-del-vph/>

13/06/2025 – Desplegament VPH a la Regió Sanitària Terres de l'Ebre – Premsa

- Ebre digital: <https://ebredigital.cat/2025/06/13/salut-desplega-el-nou-programa-de-cribratge-de-cancer-de-coll-uteri-a-les-terres-de-lebre-amb-la-prova-del-vph/>
- Aguita: <https://www.aguita.cat/societat/el-cribratge-del-cancer-de-coll-uteri-sesten-a-les-terres-de-lebre-amb-una-prova-mes-precisa-que-la-citologia.html>
- Diari Més: https://www.diarimes.com/ca/ebre/250613/salut-inicia-nou-programa-cribratge-cancer-coll-uteri-les-terres-l-ebre-amb-prova-vph_182124.html
- Radio La Plana: https://www.laplanaradio.cat/news/id/laplanaradio_news_16930
- Diari de Tarragona: <https://www.diaridetarragona.com/ebre/233127/en-marxa-a-l-ebre-el-nou-programa-de-cribratge-de-cancer-de-coll-uteri-ec24371324.html>
- Canal 21 Ebre: <https://www.canal21ebre.com/salut-desplega-el-nou-programa-de-cribratge-de-cancer-de-coll-uteri-a-lebre/>

Desplegament del Programa de detecció precoç del càncer de coll uteri a Catalunya 2025.

Informe parcial 2025 (Gener-Juny).

Oficina Tècnica de cribatge del càncer de coll uteri.

Versió final – Gener 2026



- Radio Imagina: <https://www.imaginaradio.cat/salut-incorpora-un-nou-programa-de-cribratge-de-cancer-de-coll-uteri-per-detectar-el-virus-del-papilloma-huma/>
- Setmanari L'Ebre: <https://setmanarilebre.cat/salut-desplega-el-nou-programa-de-cribratge-de-cancer-de-coll-uteri-a-les-terres-de-lebre-amb-la-prova-del-vph/>
- Radio Tortosa: <https://radiotortosa.cat/2025/06/16/cribratge-cancer-coll-uteri-beneficiara-50-000-dones-ebrenques-que-podran-se-prova-vph/>

27/06/2025 – Recomanació ESSENCIAL respecte els tractaments contra el VPH - Diari El País:

<https://elpais.com/sociedad/2025-06-26/una-revision-cientifica-desaconseja-los-probioticos-y-geles-vaginales-frente-al-virus-del-papiloma-pueden-ser-una-perdida-de-tiempo-y-dinero.html>

Podcast Red Trans Radio. Estudio del ICO. Las experiencias transmasculinos en el cribaje de cáncer de cuello uterino:

<https://open.spotify.com/episode/7cTuCM1pReCzN9zTARKHlv?si=mQoyrPYnSzzqFz4-iRipgA&nd=1&dlsi=4a727091f51b488c>

Podcasts MUSES: Temp. 2 Episodio 4 - Agosto 2025-Entrevista a Beatriz Blanco, investigadora epidemióloga del ICO.

https://www.ivoox.com/temp-2-episodio-4-agosto-2025-entrevista-a-beatriz-blanco-audios-mp3_rf_156081419_1.html

A més, en el marc del Programa de detecció precoç del càncer de coll uteri i del desplegament de l'auto mostra a l'Hospitalet de Llobregat, s'han dut a terme activitats de difusió i sensibilització dirigides a la població i als agents comunitaris del territori que es troben detallades al document: *Institut Català d'Oncologia. Desplegament poblacional del programa de detecció precoç del càncer de coll uteri a la Regió Sanitària Metropolitana Sud. Informe parcial 2025 (gener-juny). Oficina Tècnica de Cribatge del càncer de coll uteri, Programa de detecció precoç del càncer de coll uteri, 2026.*

1.8. Fonts d'informació utilitzades i consideracions

Estimacions activitat laboratori (proves primàries de cribatge) i de seguiments clínics derivats d'un resultat positiu.

Per tal de dimensionar l'impacte de la implementació del nou protocol a les diferents regions sanitàries, s'ha estimat l'activitat de laboratori i de seguiments clínics derivats d'un resultat positiu a la prova de cribatge.

Com a fonts d'informació per a fer aquestes estimacions s'ha utilitzat el Sistema d'Informació dels Serveis d'Atenció Primària (SISAP) (població de referència per ASSIR a l'any 2021 i activitat realitzada de cribatge segons edat a l'any 2021) i dades dels pilots de SAP Muntanya i de Metropolitana Sud per a les estimacions ja que es tracta de territoris on s'ha pilotat la implementació de la prova de VPH amb anterioritat a la implementació del nou programa de cribatge (Taula 6). S'han tingut en compte els majors valors de positivitat per tal de tendir a la sobreestimació. S'ha assumit una cobertura de cribatge per a l'any 2025 igual a la de l'any 2021.

Taula 6. Paràmetres utilitzats per les estimacions en base als pilots a SAP Muntanya i de Metropolitana Sud.

Paràmetres	Positivitat proves cribatge	% positives requeriran colposcòpia	% colposcòpies Risc 1 - 8 setmanes*	% colposcòpies Risc 2 - 4 setmanes*	% colposcòpies Risc 2 - 2 setmanes*
25-29 anys	19,5%	55,3%	60,9%	38,3%	0,9%
30-65 anys	10,5-12,6%	42-51%	59,6%	39,1%	1,2%

*La classificació en nivell de riscos d'HSIL/CIN3 de les colposcòpies es descriu al Protocol de cribatge del càncer de coll uterí de Catalunya.

Resum d'activitat al laboratori

La font d'informació utilitzada per a avaluar la implementació del nou protocol en aquest informe ha estat únicament el SISAP. S'han seleccionat totes les proves de detecció de VPH i citologies amb una ordre clínica associada (s'hagin demanat pel circuit antic o pel circuit nou de petició de proves) i/o un resultat registrat, entre el 01/01/2025 i el 30/06/2025.

S'han identificat algunes limitacions en la font d'informació del SISAP que s'esmenten a continuació. Hi ha algunes proves sense resultat registrat que no s'ha pogut distingir si són VPH, citologia o ambdues proves. En aquest informe estan categoritzades com a 'Desconegut' a les taules d'activitat, amb una nota als peus de Taula. En les proves de detecció de VPH amb un

resultat positiu, no es pot identificar el genotip (VPH16, VPH18, VPH altres). Per aquesta raó, en aquest informe, el resultat del VPH s'ha categoritzat únicament com a positiu, negatiu i desconegut.

Finalment, per identificar les proves primàries de cribratge i diferenciar-les de la resta, s'ha desenvolupat un algoritme estadístic. Aquest algoritme s'ha dissenyat prenent com a referència els algoritmes clínics establerts en el protocol del programa i incorpora diversos criteris per la classificació de les proves. En concret, considera el tipus de prova, el resultat de la prova i l'interval de temps transcorregut respecte a la prova anterior registrada per la mateixa dona. D'aquesta manera, es pot inferir quina prova correspon al cribratge inicial (prova primària) i quines responen a la resta, permetent una anàlisi més acurada del grau d'implementació del nou protocol i del flux de les proves dins del circuit.

1.9. Enquesta a les unitats de colposcòpia

Al nou Protocol de detecció precoç del CCU s'estableixen una sèrie de requisits mínims per als professionals i els centres que realitzen colposcòpies amb l'objectiu de garantir el màxim grau d'eficiència, eficàcia i seguretat en aquesta tècnica diagnòstica en el context de l'organització del nou PDPCCU.

Amb la finalitat d'avaluar la situació actual respecte a aquestes recomanacions, es va dur a terme una enquesta adreçada als responsables de les unitats de patologia cervical, tant dels ASSIR com dels hospitals de totes les regions sanitàries. Es va realitzar una enquesta telemàtica entre el mes febrer i el mes novembre de l'any 2024 per part de l'Oficina Tècnica de Cribratge del Càncer de Coll Uterí de l'Institut Català d'Oncologia, amb el suport del Grup Motor del desplegament del nou programa. Informació sobre aquesta enquesta es pot trobar al document: *Institut Català d'Oncologia. Desplegament del programa de detecció precoç del càncer de coll uterí. Informe 2024. Oficina Tècnica de Cribratge del càncer de coll uterí, Programa de detecció precoç del càncer de coll uterí, 2025.*

L'informe complet amb el resum de les dades d'aquesta enquesta es va a finalitzar al primer semestre del 2025 i allà es poden trobar les dades detallades de cadascuna de les Regions Sanitàries. El document de consulta és: *Institut Català d'Oncologia. Informe de situació de les unitats de colposcòpia i professionals acreditats a Catalunya. Desplegament del Programa de detecció precoç del càncer de coll uterí a Catalunya.*

Desplegament del Programa de detecció precoç del càncer de coll uteri a Catalunya 2025.

Informe parcial 2025 (Gener-Juny).

Oficina Tècnica de cribatge del càncer de coll uteri.

Versió final – Gener 2026



Aquest informe es va remetre a totes les Regions Sanitàries i ha sigut la font principal per a la definició de una jornada d'acreditació conjunta amb la Asociación Española de Patología Cervical y Colposcopia (AEPCC). L'objectiu d'organitzar una jornada d'acreditació a Catalunya és facilitar l'augment del nombre de professionals amb una acreditació en colposcòpia a totes les Regions Sanitàries. Aquesta jornada d'acreditació va tenir lloc el divendres 3 d'octubre de 2025 a la Facultat de Medicina del Campus de Bellvitge de la Universitat de Barcelona i va comptar amb un total de 74 professionals inscrits i 70 participants. A l'Informe final de 2025 s'aportaran les dades detallades d'aquesta jornada.

2. Resum activitat de proves de laboratori del programa de detecció precoç del càncer de coll uterí a Catalunya 2025

A continuació es mostra el resum de l'activitat de citologia i prova de detecció de VPH a Catalunya en el període comprès entre l'1 de gener de 2025 i el 30 de juny de 2025, per regions sanitàries, edat i tipus de prova ([Taula 7](#)). S'hi inclou tota l'activitat realitzada registrada a SISAP (ECAP), de citologies i proves de detecció de VPH, diferenciant les proves de cribratge primàries de la resta (triatge o seguiment) i de la situació d'implementació del nou protocol. En aquesta taula resum, a la Regió Sanitària Metropolitana Sud, s'hi inclou l'activitat de proves de detecció de VPH amb automostra.

A l'[Annex 4](#) es mostra el diccionari utilitzat per a establir la relació entre els ABS, els ASSIR i les regions sanitàries amb els respectius codis.

Desplegament del Programa de detecció precoç del càncer de coll uteri a Catalunya 2025.

Informe parcial 2025 (Gener-Juny).

Oficina Tècnica de cribratge del càncer de coll uteri.

Versió final – Gener 2026



Taula 7. Resum activitat citologia / prova de detecció de VPH a Catalunya en el període comprès entre 01/01/2025 i el 30/06/2025*.

	≤24 anys			25–29 anys			30–65 anys			≥66 anys			Total		
	Prova cribratge primària N (%)	Altres* N (%)	Total N (%)	Prova cribratge primària N (%)	Altres* N (%)	Total N (%)	Prova cribratge primària N (%)	Altres* N (%)	Total N (%)	Prova cribratge primària N (%)	Altres* N (%)	Total N (%)	Prova cribratge primària N (%)	Altres* N (%)	Total N (%)
Citologia	458 (86,9)	69 (13,1)	527 (100)	14.509 (87,1)	2.141 (12,9)	16.650 (100)	21.948 (56,8)	16.680 (43,2)	38.628 (100)	2.191 (72,0)	852 (28,0)	3.043 (100)	39.106 (66,5)	19.742 (33,5)	58.848 (100)
Alt Pirineu i Aran ¹	4 (100,0)	0 (0,0)	4 (0,8)	132 (92,3)	11 (7,7)	143 (0,9)	754 (85,8)	125 (14,2)	879 (2,3)	34 (82,9)	7 (17,1)	41 (1,3)	924 (86,6)	143 (13,4)	1.067 (1,8)
Barcelona Ciutat	123 (82,0)	27 (18,0)	150 (28,5)	4.126 (83,5)	815 (16,5)	4.941 (29,7)	6.976 (54,8)	5.750 (45,2)	12.726 (32,9)	652 (69,4)	288 (30,6)	940 (30,9)	11.877 (63,3)	6.880 (36,7)	18.757 (31,9)
Barcelona Metropolitana Nord	112 (88,9)	14 (11,1)	126 (23,9)	3.462 (85,4)	591 (14,6)	4.053 (24,3)	4.508 (49,2)	4.662 (50,8)	9.170 (23,7)	470 (63,9)	265 (36,1)	735 (24,2)	8.552 (60,7)	5.532 (39,3)	14.084 (23,9)
Barcelona Metropolitana Sud ²	46 (76,7)	14 (23,3)	60 (11,4)	2.368 (87,8)	329 (12,2)	2.697 (16,2)	2.419 (45,4)	2.912 (54,6)	5.331 (13,8)	307 (74,3)	106 (25,7)	413 (13,6)	5.140 (60,5)	3.361 (39,5)	8.501 (14,4)
Camp de Tarragona ¹	26 (100,0)	0 (0,0)	26 (4,9)	823 (90,8)	83 (9,2)	906 (5,4)	1.086 (60,8)	699 (39,2)	1.785 (4,6)	145 (76,7)	44 (23,3)	189 (6,2)	2.080 (71,6)	826 (28,4)	2.906 (4,9)
Catalunya Central	34 (91,9)	3 (8,1)	37 (7,0)	675 (90,7)	69 (9,3)	744 (4,5)	738 (54,2)	623 (45,8)	1.361 (3,5)	134 (77,5)	39 (22,5)	173 (5,7)	1.581 (68,3)	734 (31,7)	2.315 (3,9)
Girona	83 (93,3)	6 (6,7)	89 (16,9)	1215 (90,1)	133 (9,9)	1.348 (8,1)	2.202 (73,8)	781 (26,2)	2.983 (7,7)	179 (81,7)	40 (18,3)	219 (7,2)	3.679 (79,3)	960 (20,7)	4.639 (7,9)
Lleida	6 (85,7)	1 (14,3)	7 (1,3)	702 (96,2)	28 (3,8)	730 (4,4)	617 (66,4)	312 (33,6)	929 (2,4)	101 (85,6)	17 (14,4)	118 (3,9)	1.426 (79,9)	358 (20,1)	1.784 (3,0)
Penedès ¹	11 (78,6)	3 (21,4)	14 (2,7)	722 (93,0)	54 (7,0)	776 (4,7)	850 (60,2)	562 (39,8)	1.412 (3,7)	95 (72,0)	37 (28,0)	132 (4,3)	1.678 (71,9)	656 (28,1)	2.334 (4,0)
Terres de l'Ebre ¹	13 (92,9)	1 (7,1)	14 (2,7)	284 (91,0)	28 (9,0)	312 (1,9)	1.798 (87,6)	254 (12,4)	2.052 (5,3)	74 (89,2)	9 (10,8)	83 (2,7)	2.169 (88,1)	292 (11,9)	2.461 (4,2)

Desplegament del Programa de detecció precoç del càncer de coll uteri a Catalunya 2025.

Informe parcial 2025 (Gener-Juny).

Oficina Tècnica de cribatge del càncer de coll uteri.

Versió final – Gener 2026



	≤24 anys			25–29 anys			30-65 anys			≥66 anys			Total		
	Prova cribratge primària N (%)	Altres* N (%)	Total N (%)	Prova cribratge primària N (%)	Altres* N (%)	Total N (%)	Prova cribratge primària N (%)	Altres* N (%)	Total N (%)	Prova cribratge primària N (%)	Altres* N (%)	Total N (%)	Prova cribratge primària N (%)	Altres* N (%)	Total N (%)
VPH	150 (68,5)	69 (31,5)	219 (100)	2.073 (49,3)	2.133 (50,7)	4.206 (100,0)	86.907 (80,9)	20.454 (19,1)	107.361 (100,0)	3.601 (79,2)	947 (20,8)	4.548 (100,0)	92.731 (79,7)	23.603 (20,3)	116.334 (100,0)
Alt Pirineu i Aran ¹	2 (100)	0 (0,0)	2 (0,9)	40 (66,7)	20 (33,3)	60 (1,4)	729 (78,1)	204 (21,9)	933 (0,9)	34 (73,9)	12 (26,1)	46 (1,0)	805 (77,3)	236 (22,7)	1.041 (0,9)
Barcelona Ciutat	37 (60,7)	24 (39,3)	61 (27,9)	563 (42,8)	753 (57,2)	1.316 (31,3)	15.158 (70,1)	6.455 (29,9)	21.613 (20,1)	808 (73,0)	299 (27,0)	1.107 (24,3)	16.566 (68,7)	7.531 (31,3)	24.097 (20,7)
Barcelona Metropolitana Nord	34 (66,7)	17 (33,3)	51 (23,3)	402 (39,9)	605 (60,1)	1.007 (23,9)	21.844 (78,6)	5.930 (21,4)	27.774 (25,9)	1.022 (77,5)	297 (22,5)	1.319 (29,0)	23.302 (77,3)	6.849 (22,7)	30.151 (25,9)
Barcelona Metropolitana Sud ²	20 (71,4)	8 (28,6)	28 (12,8)	366 (57,9)	266 (42,1)	632 (15,0)	18838 (87,9)	2585 (12,1)	21.423 (20,0)	437 (82,1)	95 (17,9)	532 (11,7)	19661 (86,9)	2954 (13,1)	22.615 (19,4)
Camp de Tarragona ¹	6 (66,7)	3 (33,3)	9 (4,1)	71 (29,5)	170 (70,5)	241 (5,7)	5.670 (81,3)	1.300 (18,7)	6.970 (6,5)	235 (79,7)	60 (20,3)	295 (6,5)	5.982 (79,6)	1.533 (20,4)	7.515 (6,5)
Catalunya Central	14 (77,8)	4 (22,2)	18 (8,2)	136 (70,8)	56 (29,2)	192 (4,6)	5.012 (85,0)	884 (15,0)	5.896 (5,5)	257 (85,4)	44 (14,6)	301 (6,6)	5.419 (84,6)	988 (15,4)	6.407 (5,5)
Girona	29 (80,6)	7 (19,4)	36 (16,4)	342 (69,5)	150 (30,5)	492 (11,7)	9.244 (88,4)	1.213 (11,6)	10.457 (9,7)	356 (87,0)	53 (13,0)	409 (9,0)	9.971 (87,5)	1.423 (12,5)	11.394 (9,8)
Lleida	1 (100)	0 (0,0)	1 (0,5)	44 (63,8)	25 (36,2)	69 (1,6)	4.165 (86,3)	663 (13,7)	4.828 (4,5)	164 (87,2)	24 (12,8)	188 (4,1)	4.374 (86,0)	712 (14,0)	5.086 (4,4)
Penedès ¹	2 (33,3)	4 (66,7)	6 (2,7)	70 (55,1)	57 (44,9)	127 (3,0)	5.059 (84,2)	946 (15,8)	6.005 (5,6)	237 (80,9)	56 (19,1)	293 (6,4)	5.368 (83,5)	1.063 (16,5)	6.431 (5,5)
Terres de l'Ebre ¹	5 (71,4)	2 (28,6)	7 (3,2)	39 (55,7)	31 (44,3)	70 (1,7)	1.188 (81,3)	274 (18,7)	1.462 (1,4)	51 (87,9)	7 (12,1)	58 (1,3)	1.283 (80,3)	314 (19,7)	1.597 (1,4)

	≤24 anys			25–29 anys			30–65 anys			≥66 anys			Total		
	Prova cribratge primària N (%)	Altres* N (%)	Total N (%)	Prova cribratge primària N (%)	Altres* N (%)	Total N (%)	Prova cribratge primària N (%)	Altres* N (%)	Total N (%)	Prova cribratge primària N (%)	Altres* N (%)	Total N (%)	Prova cribratge primària N (%)	Altres* N (%)	Total N (%)
Desconegut**	34 (70,8)	14 (29,2)	48 (100)	410 (55,9)	323 (44,1)	733 (100)	841 (25,6)	2440 (74,4)	3281 (100)	41 (27,5)	108 (72,5)	149 (100)	1326 (31,5)	2885 (68,5)	4211 (100)
Alt Pirineu i Aran ¹	0 (0,0)	0 (0,0)	0 (0,0)	1 (50,0)	1 (50,0)	2 (0,3)	2 (22,2)	7 (77,8)	9 (0,3)	0 (0,0)	0 (0,0)	0 (0,0)	3 (27,3)	8 (72,7)	11 (0,3)
Barcelona Ciutat	6 (75,0)	2 (25,0)	8 (16,7)	89 (55,6)	71 (44,4)	160 (21,8)	101 (20,7)	386 (79,3)	487 (14,8)	6 (27,3)	16 (72,7)	22 (14,8)	202 (29,8)	475 (70,2)	677 (16,1)
Barcelona Metropolitana Nord	11 (73,3)	4 (26,7)	15 (31,2)	114 (59,1)	79 (40,9)	193 (26,3)	195 (20,6)	751 (79,4)	946 (28,8)	8 (17,8)	37 (82,2)	45 (30,2)	328 (27,4)	871 (72,6)	1199 (28,5)
Barcelona Metropolitana Sud ²	2 (50,0)	2 (50,0)	4 (8,3)	56 (54,9)	46 (45,1)	102 (13,9)	76 (18,4)	336 (81,6)	412 (12,6)	8 (25,8)	23 (74,2)	31 (20,8)	142 (25,9)	407 (74,1)	549 (13,0)
Camp de Tarragona ¹	4 (80,0)	1 (20,0)	5 (10,4)	20 (41,7)	28 (58,3)	48 (6,5)	44 (18,7)	191 (81,3)	235 (7,2)	2 (25,0)	6 (75,0)	8 (5,4)	70 (23,6)	226 (76,4)	296 (7,0)
Catalunya Central	2 (40,0)	3 (60,0)	5 (10,4)	21 (33,3)	42 (66,7)	63 (8,6)	46 (14,4)	273 (85,6)	319 (9,7)	3 (20,0)	12 (80,0)	15 (10,1)	72 (17,9)	330 (82,1)	402 (9,5)
Girona	6 (75,0)	2 (25,0)	8 (16,7)	77 (73,3)	28 (26,7)	105 (14,3)	322 (57,8)	235 (42,2)	557 (17,0)	11 (64,7)	6 (35,3)	17 (11,4)	416 (60,6)	271 (39,4)	687 (16,3)
Lleida	0 (0,0)	0 (0,0)	0 (0,0)	14 (73,7)	5 (26,3)	19 (2,6)	34 (25,8)	98 (74,2)	132 (4,0)	0 (0,0)	2 (100)	2 (1,3)	48 (31,4)	105 (68,6)	153 (3,6)
Penedès ¹	2 (100)	0 (0,0)	2 (4,2)	13 (38,2)	21 (61,8)	34 (4,6)	17 (11,6)	130 (88,4)	147 (4,5)	3 (33,3)	6 (66,7)	9 (6,0)	35 (18,2)	157 (81,8)	192 (4,6)
Terres de l'Ebre ¹	1 (100)	0 (0,0)	1 (2,1)	5 (71,4)	2 (28,6)	7 (1,0)	4 (10,8)	33 (89,2)	37 (1,1)	0 (0,0)	0 (0,0)	0 (0,0)	10 (22,2)	35 (77,8)	45 (1,1)
Total	642 (80,9)	152 (19,1)	794 (100)	16.992 (78,7)	4.597 (21,3)	21.589 (100)	109.696 (73,5)	39.574 (26,5)	149.270 (100)	5.833 (75,4)	1.907 (24,6)	7.740 (100)	133.163 (74,2)	46.230 (25,8)	179.393 (100)

* La categoria 'Altres' inclou proves de triatge, seguiment o diagnòstic.

** La categoria 'Desconegut' inclou les proves que, amb la informació de SISAP, no podem distingir si són VPH, citologia o ambdues proves.

Dades obtingudes a través de SISAP. Si les dades no estan enregistrades a ECAP no s'han tingut en compte.

Els percentatges calculats són sobre el total de cada fila.

¹Implementació parcial del nou protocol de detecció precoç del càncer de coll uteri. Alguns ASSIR encara no han iniciat la prova de detecció del VPH per a les dones >30 anys.

²Inclou el pilot amb auto mostra realitzat a l'ASSIR El Prat, l'ASSIR Baix Llobregat-Litoral i l'ASSIR Hospitalet.

3. Regió Sanitària de Barcelona

3.1. Introducció

El desplegament del nou Protocol de detecció precoç del càncer de coll uterí s'inicia a la ciutat de Barcelona el mes de novembre de 2023 donat que en aquesta regió es compta amb l'experiència del pilot realitzat a l'ASSIR Muntanya i l'Hospital de la Vall d'Hebron des de l'any 2019. La Regió Sanitària de Barcelona compta amb dos laboratoris de referència per al cribatge de càncer de coll uterí, el laboratori de l'Hospital de la Vall d'Hebron i el Laboratori de l'Hospital del Mar. La relació ASSIR, hospital de referència i laboratori de referència es detalla a la **Taula 8**.

Taula 8. Relació ASSIR, hospital de referència i laboratori de referència a la Regió Sanitària de Barcelona.

ASSIR	Hospital de referència	Laboratori de referència
ASSIR Muntanya	Hospital de la Vall d'Hebron	Hospital de la Vall d'Hebron
ASSIR Dreta	Hospital de Sant Pau	Hospital de la Vall d'Hebron
ASSIR Esquerra	Hospital Clínic	Hospital de la Vall d'Hebron
ASSIR Litoral	Hospital del Mar	Hospital del Mar
ASSIR La Mina	Hospital del Mar	Hospital de la Vall d'Hebron

3.2. Resum d'activitat als laboratoris

El total de proves (citologies i proves de detecció de VPH) realitzats durant el període comprès entre el 1 de gener del 2025 i el 30 de juny del 2025 per edat i diferenciant prova de cribatge primària de la resta, es mostra a la

Desplegament del Programa de detecció precoç del càncer de coll uteri a Catalunya 2025.

Informe parcial 2025 (Gener-Juny).

Oficina Tècnica de cribatge del càncer de coll uteri.

Versió final – Gener 2026



Taula 9.

Taula 9. Nombre de proves de detecció de VPH i citologia realitzades entre gener i juny del 2025 per grups d'edat a la Regió Sanitària de Barcelona.

	Prova de cribatge primària N (%)	Altres* N (%)	Total N (%)
Citologia	11.877 (63,3%)	6.880 (36,7%)	18.757 (43,1%)
≤24 anys	123 (82,0%)	27 (18,0%)	150 (0,8%)
25–29 anys	4.126 (83,5%)	815 (16,5%)	4.941 (26,3%)
30-65 anys	6.976 (54,8%)	5.750 (45,2%)	12.726 (67,8%)
≥66 anys	652 (69,4%)	288 (30,6%)	940 (5,0%)
VPH	16.566 (68,7%)	7.531 (31,3%)	24.097 (55,4%)
≤24 anys	37 (60,7%)	24 (39,3%)	61 (0,3%)
25–29 anys	563 (42,8%)	753 (57,2%)	1316 (5,5%)
30-65 anys	15.158 (70,1%)	6.455 (29,9%)	21.613 (89,7%)
≥66 anys	808 (73,0%)	299 (27,0%)	1107 (4,6%)
Desconegut**	202 (29,8%)	475 (70,2%)	677 (1,6%)
≤24 anys	6 (75,0%)	2 (25,0%)	8 (1,2%)
25–29 anys	89 (55,6%)	71 (44,4%)	160 (23,6%)
30-65 anys	101 (20,7%)	386 (79,3%)	487 (71,9%)
≥66 anys	6 (27,3%)	16 (72,7%)	22 (3,2%)
Total	28.645	14.886	43.531

Els percentatges calculats són sobre el total de cada fila.

** La categoria 'Altres' inclou proves de triatge, seguiment o diagnòstic.*

***La categoria 'Desconegut' inclou les proves que, amb la informació de SISAP, no podem distingir si són VPH, citologia o ambdues proves.*

Proves de detecció de VPH


Tal i com s'ha comentat a l'apartat "1.2. Fases implementació", a la Regió Sanitària de Barcelona s'inicia el desplegament de la prova de detecció del VPH per a les dones majors de 30 anys al mes de novembre del 2023. En aquest apartat es mostren els resultats de la prova de cribatge primària i del triatge amb citologia des del gener al juny del 2025.

El nombre total de proves de cribatge primària de detecció de VPH, realitzades a dones de 30-65 anys entre el gener i el juny del 2025, es mostren a la [Taula 10](#) i la [Figura 6](#).

Taula 10. Nombre de proves de cribatge primària de detecció de VPH realitzades a dones de 30-65 anys entre gener i juny del 2025, per mes, a la Regió Sanitària de Barcelona.

Proves de cribatge primària de detecció de VPH N (%)	
01-2025	2.471 (16,3%)
02-2025	2.642 (17,4%)
03-2025	2.947 (19,4%)
04-2025	2.385 (15,7%)
05-2025	2.625 (17,3%)
06-2025	2.088 (13,8%)
Total	15.158

Figura 6. Nombre de proves de cribatge primària de detecció de VPH realitzades a dones d'entre 30 i 65 anys entre gener i juny del 2025 a la Regió Sanitària de Barcelona.



Resultats de la prova de cribatge primària de detecció de VPH entre gener i juny del 2025

El resultat de les proves de cribatge primària de detecció de VPH realitzades a dones de 30-65 anys es mostren a la

Desplegament del Programa de detecció precoç del càncer de coll uteri a Catalunya 2025.

Informe parcial 2025 (Gener-Juny).

Oficina Tècnica de cribatge del càncer de coll uteri.

Versió final – Gener 2026



Taula 11.

Taula 11. Resultats de les proves de cribratge primària de detecció de VPH realitzades a dones d'entre 30 i 65 anys entre gener i juny del 2025 a la Regió Sanitària de Barcelona.

Proves de cribratge primària de detecció de VPH	
Resultat	N (%)
Positiu*	1.939 (12,8%)
Negatiu	13.189 (87,0%)
Mostra insatisfactòria	2 (<0,1%)
Desconegut**	28 (0,2%)
Total	15.158

*Actualment no disposem de la informació del genotip del VPH (no registre a SISAP).

**La categoria 'Desconegut' inclou proves sense resultat i proves amb resultat 'Desconegut'.

El resultat de les citologies de triatge posteriors a una prova de cribratge primària de detecció de VPH positiva realitzades a dones de 30-65 anys es mostren a la [Taula 12](#).

Taula 12. Resultats de les citologies de triatge realitzades a dones d'entre 30 i 65 anys posteriors a una prova de cribratge primària de detecció del VPH amb resultat positiu entre gener i juny del 2025 a la Regió Sanitària de Barcelona.

Citologies de triatge	
Resultat	N (%)
Normal	1.038 (53,5%)
LSIL	335 (17,3%)
ASC-US	262 (13,5%)
HSIL	57 (2,9%)
ASC-H	43 (2,2%)
AGC	0 (0%)
Altres	3 (0,2%)
Inflamació	179 (9,2%)
Mostra insatisfactòria	7 (0,4%)
Desconegut*	0 (0%)
Sense citologia registrada	15 (0,8%)
Total	1.939

*La categoria 'Desconegut' inclou proves sense resultat i proves amb resultat 'Desconegut'.

AGC: Cèl·lules glandulars atípiques de significat indeterminat; ASC-H: Cèl·lules escatoses atípiques en què no es pot descartar la lesió d'alt grau; ASC-US: Cèl·lules escatoses atípiques de significat indeterminat; HSIL: Lesió intraepitelial escatosa d'alt grau; LSIL: Lesió intraepitelial escatosa de baix grau.

Per ASSIR


La distribució de la prova de cribratge primària de detecció de VPH per ASSIR i per mes realitzades entre gener i juny del 2025 a dones d'entre 30 i 65 anys es mostra a la [Taula 13](#) i a la

Figura 7.

Taula 13. Número de proves de cribatge primària de detecció de VPH realitzades a dones d'entre 30 i 65 anys entre gener i juny del 2025 per ASSIR a la Regió Sanitària de Barcelona.

Proves de cribatge primària de detecció de VPH	
ASSIR	N (%)
ASSIR Dreta	4.537 (29,9%)
ASSIR Esquerra	5.035 (33,2%)
ASSIR La Mina	253 (1,7%)
ASSIR Litoral	639 (4,2%)
ASSIR Muntanya	4.694 (31,0%)
Total	34.522

Figura 7. Número de proves de cribatge primària de detecció de VPH realitzades a dones d'entre 30 i 65 anys entre gener i juny del 2025 a la Regió Sanitària de Barcelona, per ASSIR.



4. Regió Sanitària de Lleida

4.1. Introducció

El desplegament del nou protocol de detecció precoç del càncer de coll uterí a la Regió Sanitària de Lleida s'inicia el 12 de febrer de 2024. Aquesta regió només disposa d'un ASSIR, l'ASSIR Lleida, que té com a hospital de referència l'Hospital Arnau de Vilanova. Aquesta regió compta amb un únic laboratori de referència per al cribatge, el laboratori de l'Hospital Arnau de Vilanova.

4.2. Resum d'activitat al laboratori

El total de proves (citologies i proves de detecció de VPH) realitzades durant el període comprès entre el 1 de gener del 2025 i el 30 de juny del 2025 per edat i diferenciant prova de cribatge primària de la resta, es mostra a la [Taula 14](#).

Taula 14. Nombre de proves de detecció de VPH i citologia realitzades entre gener i juny del 2025 per grups d'edat a la Regió Sanitària de Lleida.

	Prova de cribatge primària N (%)	Altres* N (%)	Total N (%)
Citologia	1.426 (79,9%)	358 (20,1%)	1.784 (25,4%)
≤24 anys	6 (85,7%)	1 (14,3%)	7 (0,4%)
25–29 anys	702 (96,2%)	28 (3,8%)	730 (40,9%)
30-65 anys	617 (66,4%)	312 (33,6%)	929 (52,1%)
≥66 anys	101 (85,6%)	17 (14,4%)	118 (6,6%)
VPH	4.374 (86,0%)	712 (14,0%)	5.086 (72,4%)
≤24 anys	1 (100,0%)	0 (0,0%)	1 (<0,1%)
25–29 anys	44 (63,8%)	25 (36,2%)	69 (1,4%)
30-65 anys	4.165 (86,3%)	663 (13,7%)	4.828 (94,9%)
≥66 anys	164 (87,2%)	24 (12,8%)	188 (3,7%)
Desconegut**	48 (31,4%)	105 (68,6%)	153 (2,2%)
≤24 anys	14 (73,7%)	5 (26,3%)	19 (12,4%)
25–29 anys	34 (25,8%)	98 (74,2%)	132 (86,3%)
30-65 anys	0 (0,0%)	2 (100,0%)	2 (1,3%)
≥66 anys	14 (73,7%)	5 (26,3%)	19 (12,4%)
Total	5.848	1.175	7.023

Els percentatges calculats són sobre el total de cada final.

* La categoria 'Altres' inclou proves de triatge, seguiment o diagnòstic.

**La categoria 'Desconegut' inclou les proves que, amb la informació de SISAP, no podem distingir si són VPH, citologia o ambdues proves.

Proves de detecció de VPH


Tal i com s'ha comentat a l'apartat "1.2. Fases implementació", a la Regió Sanitària de Lleida s'inicia el desplegament de la prova de detecció del VPH per a les dones majors de 30 anys al mes de febrer del 2024. En aquest apartat es mostren els resultats de la prova de cribatge primària i del triatge amb citologia des del gener al juny del 2025.

El nombre total de proves de cribatge primària de detecció de VPH, realitzades a dones de 30-65 anys entre el gener i el juny del 2025 es mostren a la [Taula 15](#) i a la [Figura 8](#).

Taula 15. Nombre de proves de cribatge primària de detecció de VPH realitzades a dones de 30-65 anys entre gener i juny del 2025, per mes, a la Regió Sanitària de Lleida.

Proves de cribatge primària de detecció de VPH	
N (%)	
01-2025	653 (15,7%)
02-2025	752 (18,1%)
03-2025	725 (17,4%)
04-2025	721 (17,3%)
05-2025	682 (16,4%)
06-2025	632 (15,2%)
Total	4.165

Figura 8. Nombre de proves de cribatge primària de detecció de VPH realitzades a dones d'entre 30 i 65 anys entre gener i juny del 2025 a la Regió Sanitària de Lleida.



Resultats de la prova de cribratge primària de detecció de VPH entre gener i juny del 2025

El resultat de les proves de cribratge primària de detecció de VPH realitzades a dones de 30-65 anys es mostren a la **Taula 16**.

Taula 16. Resultats de les proves de cribratge primària de detecció de VPH realitzades a dones d'entre 30 i 65 anys entre gener i juny del 2025 a la Regió Sanitària de Lleida.

Proves de cribratge primària de detecció de VPH	
Resultat	N (%)
Positiu*	383 (9,2%)
Negatiu	3.782 (90,8%)
Desconegut**	0 (0%)
Total	4.165

*Actualment no disposem de la informació del genotip del VPH (no registre a SISAP).

**La categoria 'Desconegut' inclou proves sense resultat i proves amb resultat 'Desconegut'.

El resultat de les citologies de triatge posteriors a una prova de cribratge primària de detecció de VPH positiva realitzades a dones de 30-65 anys es mostren a la **Taula 17**.

Taula 17. Resultats de les citologies de triatge realitzades a dones d'entre 30 i 65 anys posteriors a una prova de cribratge primària de detecció del VPH amb resultat positiu entre gener i juny del 2025 a la Regió Sanitària de Lleida.

Citologies de triatge	
Resultat	N (%)
Normal	267 (69,7%)
LSIL	29 (7,6%)
ASC-US	62 (16,2%)
HSIL	8 (2,1%)
ASC-H	10 (2,6%)
AGC	0 (0,0%)
Carcinoma escamós	1 (0,3%)
Altres	0 (0,0%)
Inflamació	0 (0,0%)
Mostra insatisfactòria	2 (0,5%)
Desconegut*	0 (0,0%)
Sense citologia registrada	4 (1,0%)
Total	383

*La categoria 'Desconegut' inclou proves sense resultat i proves amb resultat 'Desconegut'.

AGC: Cèl·lules glandulars atípiques de significat indeterminat; ASC-H: Cèl·lules escatoses atípiques en què no es pot descartar la lesió d'alt grau; ASC-US: Cèl·lules escatoses atípiques de significat indeterminat; HSIL: Lesió intraepitelial escatosa d'alt grau; LSIL: Lesió intraepitelial escatosa de baix grau.

Desplegament del Programa de detecció precoç del càncer de coll uteri a Catalunya 2025.

Informe parcial 2025 (Gener-Juny).

Oficina Tècnica de cribatge del càncer de coll uteri.

Versió final – Gener 2026



Per ASSIR

Donat que a la Regió Sanitària de Lleida només hi ha un ASSIR, la distribució per ASSIR no aplica (és la mateixa que la de la Regió Sanitària globalment).

5. Regió Sanitària de la Catalunya Central

5.1. Introducció

El desplegament del nou protocol de detecció precoç del càncer de coll uterí a la Regió Sanitària de la Catalunya Central s'inicia el 22 d'abril del 2024. La Regió Sanitària de la Catalunya Central compta amb un únic laboratori de referència, el laboratori del Consorci Hospitalari de Vic, que, a part de les mostres de Catalunya Central també és laboratori de referència de l'ASSIR de la Regió Sanitària de l'Alt Pirineu i Aran (ASSIR Cerdanya). Aquesta regió està formada per tres ASSIR. La relació ASSIR, hospital de referència i laboratori de referència es detalla a la [Taula 18](#).

Taula 18. Relació ASSIR, hospital de referència i laboratori de referència a la Regió Sanitària de la Catalunya Central.

ASSIR	Hospital de referència	Laboratori de referència
ASSIR Bages	Althaia	Consorci Hospitalari de Vic
ASSIR Osona	Consorci Hospitalari de Vic	Consorci Hospitalari de Vic
ASSIR Berguedà	Hospital de Berga	Consorci Hospitalari de Vic

5.2. Resum d'activitat al laboratori

El total de proves (citologies i proves de detecció de VPH) realitzades durant el període comprès entre el 1 de gener del 2025 i el 30 de juny del 2025 per edat i diferenciant prova de cribatge primària de la resta, es mostra a la [Taula 19](#).

Taula 19. Nombre de proves de detecció de VPH i citologia realitzades entre gener i juny del 2025 per grups d'edat a la Regió Sanitària de la Catalunya Central.

	Prova de cribatge primària N (%)	Altres* N (%)	Total N (%)
Citologia	1.581 (68,3%)	734 (31,7%)	2.315 (25,4%)
≤24 anys	34 (91,9%)	3 (8,1%)	37 (1,6%)
25–29 anys	675 (90,7%)	69 (9,3%)	744 (32,1%)
30–65 anys	738 (54,2%)	623 (45,8%)	1361 (58,8%)
≥66 anys	134 (77,5%)	39 (22,5%)	173 (7,5%)
VPH	5.419 (84,6%)	988 (15,4%)	6.407 (70,2%)
≤24 anys	14 (77,8%)	4 (22,2%)	18 (0,3%)
25–29 anys	136 (70,8%)	56 (29,2%)	192 (3,0%)
30–65 anys	5.012 (85,0%)	884 (15,0%)	5896 (92,0%)
≥66 anys	257 (85,4%)	44 (14,6%)	301 (4,7%)

	Prova de cribatge primària N (%)	Altres* N (%)	Total N (%)
Desconegut**	72 (17,9%)	330 (82,1%)	402 (4,4%)
≤24 anys	2 (40,0%)	3 (60,0%)	5 (1,2%)
25–29 anys	21 (33,3%)	42 (66,7%)	63 (15,7%)
30-65 anys	46 (14,4%)	273 (85,6%)	319 (79,4%)
≥66 anys	3 (20,0%)	12 (80,0%)	15 (3,7%)
Total	7.072	2.052	9.124

Els percentatges calculats són sobre el total de cada fila.

* La categoria 'Altres' inclou proves de triatge, seguiment o diagnòstic.

**La categoria 'Desconegut' inclou les proves que, amb la informació de SISAP, no podem distingir si són VPH, citologia o ambdues proves.

Proves de detecció de VPH

Tal i com s'ha comentat a l'apartat "1.2. Fases implementació", a la Regió Sanitària de la Catalunya Central s'inicia el desplegament de la prova de detecció del VPH per a les dones majors de 30 anys al mes d'abril del 2024. En aquest apartat es mostren els resultats de la prova de cribatge primària i del triatge amb citologia des del gener al juny del 2025.


El nombre total de proves de cribatge primària de detecció de VPH realitzades a dones de 30-65 anys entre el gener i el juny del 2025 es mostren a la [Taula 20](#) i la

Figura 9.

Taula 20. Nombre de proves de cribatge primària de detecció de VPH realitzades a dones de 30-65 anys entre gener i juny del 2025, per mes, a la Regió Sanitària de la Catalunya Central.

	Proves de cribatge primària de detecció de VPH N (%)
01-2025	798 (15,9%)
02-2025	804 (16,0%)
03-2025	973 (19,4%)
04-2025	887 (17,7%)
05-2025	790 (15,8%)
06-2025	760 (15,2%)
Total	5.012

Figura 9. Nombre de proves de cribatge primària de detecció de VPH realitzades a dones d'entre 30 i 65 anys entre gener i juny del 2025 a la Regió Sanitària de la Catalunya Central.



Resultats de la prova de cribatge primària de detecció de VPH entre gener i juny del 2025

El resultat de les proves de cribatge primària de detecció de VPH realitzades a dones de 30-65 anys realitzades en el període comprès entre gener i juny del 2025 es mostren a la **Taula 21**.

Taula 21. Resultats de les proves de cribatge primària de detecció de VPH realitzades a dones d'entre 30 i 65 anys entre gener i juny del 2025 a la Regió Sanitària de la Catalunya Central.

Proves cribatge primària de detecció de VPH	
Resultat	N (%)
Positiu*	465 (9,3%)
Negatiu	4.543 (90,6%)
Mostra insatisfactòria	4 (0,1%)
Desconegut**	0 (0,0%)
Total	5.012

*Actualment no disposem de la informació del genotip del VPH (no registre a SISAP)

**La categoria 'Desconegut' inclou proves sense resultat i proves amb resultat 'Desconegut'.

El resultat de les citologies de triatge posteriors a una prova de cribatge primària de detecció de VPH positiva realitzades a dones de 30-65 anys realitzades en el període comprès entre gener i juny del 2025 es mostren a la **Taula 22**.

Taula 22. Resultats de les citologies de triatge realitzades a dones d'entre 30 i 65 anys posteriors a una prova de cribatge primària de detecció del VPH amb resultat positiu entre gener i juny del 2025 a la Regió Sanitària de la Catalunya Central.

Resultat	Citologies de triatge N (%)
Normal	236 (50,8%)
LSIL	149 (32,0%)
ASC-US	52 (11,2%)
HSIL	21 (4,5%)
ASC-H	1 (0,2%)
AGC	0 (0,0%)
Altres	0 (0,0%)
Sospita de carcinoma	0 (0,0%)
Inflamació	2 (0,4%)
Mostra insatisfactòria	0 (0,0%)
Desconegut*	0 (0,0%)
Sense citologia registrada	4 (0,9%)
Total	465

*La categoria 'Desconegut' inclou proves sense resultat i proves amb resultat 'Desconegut'.

AGC: Cèl·lules glandulars atípiques de significat indeterminat; ASC-H: Cèl·lules escatoses atípiques en què no es pot descartar la lesió d'alt grau; ASC-US: Cèl·lules escatoses atípiques de significat indeterminat; HSIL: Lesió intraepitelial escatosa d'alt grau; LSIL: Lesió intraepitelial escatosa de baix grau.

Per ASSIR

La distribució de la prova de cribatge primària de detecció de VPH per ASSIR i per mes realitzades entre gener i juny del 2025 a dones d'entre 30 i 65 anys es mostra a la [Taula 23](#) i la


Figura 10.

Taula 23. Número de proves de cribatge primària de detecció de VPH realitzades a dones d'entre 30 i 65 anys entre gener i juny del 2025 per ASSIR a la Regió Sanitària de la Catalunya Central.

ASSIR	Proves de cribatge primària de detecció de VPH	
	N (%)	
ASSIR Bages	2.387 (47,6%)	
ASSIR Berguedà	449 (9,0%)	
ASSIR Osona	2.134 (42,6%)	
U. Plan. Familiar Anoia*	42 (0,8%)	
Total	5.012	

*Correspon únicament a l'ABS Calaf, la resta d'ABS de l'U. Plan. Familiar Anoia estan assignats a la Regió Sanitària del Penedès.

Figura 10. Número de proves de cribatge primària de detecció de VPH realitzades a dones d'entre 30 i 65 anys entre gener i juny del 2025 a la Regió Sanitària de la Catalunya Central, per ASSIR.



L'U. Plan. Familiar Anoia correspon únicament a l'ABS Calaf, la resta d'ABS de l'U. Plan. Familiar Anoia estan assignats a la Regió Sanitària Penedès.

6. Regió Sanitària de l'Alt Pirineu i Aran

6.1. Introducció

El desplegament del nou Protocol de detecció precoç del càncer de coll uterí s'inicia a l'ASSIR Aran - Alta Ribagorça (zona Aran) el 23 de juliol de 2024. La resta de la Regió Sanitària encara es troba en fase de desplegament amb la realització de canvis en els circuits assistencials i a nivell informàtic.

La Regió Sanitària de l'Alt Pirineu i Aran compta amb dos laboratoris de referència per al cribatge de càncer de coll uterí, el laboratori de l'Hospital Arnau de Vilanova (ASSIR Alt Urgell, ASSIR Pallars i ASSIR Aran-Alta Ribagorça) i el laboratori del Consorci Hospitalari de Vic (ASSIR Cerdanya). La relació ASSIR, hospital de referència i laboratori de referència es detalla a la [Taula 24](#).

Taula 24. Relació ASSIR, hospital de referència i laboratori de referència a la Regió Sanitària de l'Alt Pirineu - Aran.

ASSIR	Hospital de referència	Laboratori de referència
ASSIR Aran - Alta Ribagorça	Espitau de Val d'Aran	Hospital Arnau de Vilanova
ASSIR Alt Urgell	Fundació Sant Hospital	Hospital Arnau de Vilanova
ASSIR Pallars	Hospital Comarcal del Pallars	Hospital Arnau de Vilanova
ASSIR Cerdanya	Hospital Transfronterer de la Cerdanya	Consorci Hospitalari de Vic

6.2. Resum d'activitat al laboratori

Donat que el nou protocol encara està en procés d'implementació a la Regió Sanitària de l'Alt Pirineu i Aran, no es mostra informació sobre l'activitat al laboratori en aquest informe intermedi, es mostrarà en propers informes.

7. Regió Sanitària Metropolitana Nord

7.1. Introducció

El desplegament del nou protocol de detecció precoç del càncer de coll uterí a la Regió Sanitària Metropolitana Nord es realitza en dues fases. En la primera fase, s'implementa a la zona del Vallès Oriental, Barcelonès-Nord i Maresme, amb l'inici del nou protocol el 15 de maig de 2024 al ASSIR Badalona - Sant Adrià, i el 23 de maig de 2024 als ASSIR del Vallès Oriental (ASSIR Granollers i ASSIR Mollet), al ASSIR Santa Coloma i al ASSIR Mataró - Maresme. Al Vallès Occidental, el nou protocol es troba encara en fase de desplegament. La Regió Sanitària Metropolitana Nord compta amb dos laboratoris de referència per al cribatge de càncer de coll uterí, el laboratori de l'Hospital Germans Trias i Pujol i el Laboratori de l'Hospital Parc Taulí. La relació ASSIR, hospital de referència i laboratori de referència es detalla a la [Taula 25](#).

Taula 25. Relació ASSIR, hospital de referència i laboratori de referència a la Regió Sanitària de Metropolitana Nord.

ASSIR	Hospital de referència	Laboratori de referència
ASSIR Mataró - Maresme	Hospital de Mataró	Hospital Germans Trias i Pujol
ASSIR Badalona / ASSIR St. Adrià	Hospital Germans Trias i Pujol / Hospital Municipal de Badalona	Hospital Germans Trias i Pujol
ASSIR Santa Coloma	Hospital Esperit Sant	Hospital Germans Trias i Pujol
ASSIR Mollet	Hospital de Mollet	Hospital Germans Trias i Pujol
ASSIR Granollers	Hospital de Granollers	Hospital Germans Trias i Pujol
ASSIR Cerdanyola	Hospital Parc Taulí	Hospital Parc Taulí
ASSIR Sabadell	Hospital Parc Taulí	Hospital Parc Taulí
ASSIR Rubí - Terrassa	Hospital de Terrassa	Hospital Parc Taulí
ASSIR Rubí - Terrassa - St. Cugat del Vallès	Hospital Mútua Terrassa	Hospital Parc Taulí

7.2. Resum d'activitat al laboratori

El total de proves (citologies i proves de detecció de VPH) realitzats durant el període comprès entre el 1 de gener del 2025 i el 30 de juny del 2025 per edat i diferenciant prova de cribatge primària de la resta, es mostra a la [Taula 26](#).

Taula 26. Nombre de proves de detecció de VPH i citologia realitzades entre gener i juny del 2025 per grups d'edat a la Regió Sanitària Metropolitana Nord.

	Prova de cribatge primària N (%)	Altres* N (%)	Total N (%)
Citologia	8.552 (60,7%)	5.532 (39,3%)	14.084 (31,0%)
≤24 anys	112 (88,9%)	14 (11,1%)	126 (0,9%)
25–29 anys	3.462 (85,4%)	591 (14,6%)	4.053 (28,8%)
30-65 anys	4.508 (49,2%)	4.662 (50,8%)	9.170 (65,1%)
≥66 anys	470 (63,9%)	265 (36,1%)	735 (5,2%)
VPH	23.302 (77,3%)	6.849 (22,7%)	30.151 (66,4%)
≤24 anys	34 (66,7%)	17 (33,3%)	51 (0,2%)
25–29 anys	402 (39,9%)	605 (60,1%)	1007 (3,3%)
30-65 anys	21.844 (78,6%)	5.930 (21,4%)	27.774 (92,1%)
≥66 anys	1.022 (77,5%)	297 (22,5%)	1319 (4,4%)
Desconegut**	328 (27,4%)	871 (72,6%)	1.199 (2,6%)
≤24 anys	11 (73,3%)	4 (26,7%)	15 (1,3%)
25–29 anys	114 (59,1%)	79 (40,9%)	193 (16,1%)
30-65 anys	195 (20,6%)	751 (79,4%)	946 (78,9%)
≥66 anys	8 (17,8%)	37 (82,2%)	45 (3,8%)
Total	32.182	13.252	45.434

Els percentatges calculats són sobre el total de cada fila.

** La categoria 'Altres' inclou proves de triatge, seguiment o diagnòstic.*

*** La categoria 'Desconegut' inclou les proves que, amb la informació de SISAP, no podem distingir si són VPH, citologia o ambdues proves.*

Proves de detecció de VPH

Tal i com s'ha comentat a l'apartat "1.2. Fases implementació", a la Regió Sanitària Metropolitana Nord s'inicia el desplegament de la prova de detecció del VPH per a les dones majors de 30 anys al mes de maig del 2024, excepte l'ASSIR Cerdanyola que s'inicia el 28 de gener de 2025, l'ASSIR Sabadell el 3 de febrer de 2025 i el ASSIR Rubí - Terrassa - Sant Cugat que s'inicia el 10 de febrer de 2025. En aquest apartat es mostren els resultats de la prova de cribatge primària i del triatge amb citologia des del gener al juny del 2025.

El nombre total de proves de cribatge primària de detecció de VPH, realitzades a dones de 30-65 anys entre el gener i el juny del 2025 es mostren a la

Desplegament del Programa de detecció precoç del càncer de coll uteri a Catalunya 2025.

Informe parcial 2025 (Gener-Juny).

Oficina Tècnica de cribatge del càncer de coll uteri.

Versió final – Gener 2026




Taula 27 i a la Figura 11.

Taula 27. Nombre de proves de cribatge primària de detecció de VPH realitzades a dones de 30-65 anys entre gener i juny del 2025, per mes, a la Regió Sanitària Metropolitana Nord.

Proves de cribatge primària de detecció VPH	
N (%)*	
01-2025	2.069 (9,7%)
02-2025	3.711 (17,4%)
03-2025	4.171 (19,5%)
04-2025	3.831 (17,9%)
05-2025	4.138 (19,4%)
06-2025	3.447 (16,1%)
Total	21.367

*Només s'inclouen les proves realitzades a partir de la data d'inici del nou protocol.

Figura 11. Nombre de proves de cribatge primària de detecció de VPH realitzades a dones d'entre 30 i 65 anys entre gener i juny del 2025 a la Regió Sanitària Metropolitana Nord.



La línia vertical marca el mes en que comença el nou protocol.

*Només s'inclouen les proves realitzades a partir de la data d'inici del nou protocol.

Resultats de la prova de cribatge primària de detecció de VPH entre gener i juny del 2025

Els resultats de la prova de detecció del VPH de les zones de la regió sanitària on ja s'ha iniciat, per a les dones d'entre 30 i 65 anys entre el gener i el juny del 2025 es mostren a la **Taula 28**.

Taula 28. Resultats de les proves de cribatge primària de detecció de VPH realitzades a dones d'entre 30 i 65 anys entre gener i juny del 2025 a la Regió Sanitària Metropolitana Nord*.

Proves de cribatge primària de detecció de VPH	
Resultat	N (%)*
Positiu**	1.839 (8,6%)
Negatiu	19.481 (91,2%)
Mostra insatisfactòria	37 (0,2%)
Desconegut***	10 (<0,1%)
Total	21.367

* Només s'inclouen les proves realitzades a partir de la data d'inici del nou protocol.

** Actualment no disposem de la informació del genotip del VPH (no registre a SISAP).

***La categoria 'Desconegut' inclou proves sense resultat i proves amb resultat 'Desconegut'.

El resultat de les citologies de triatge posteriors a una prova de cribatge primària de detecció de VPH positiva realitzades a dones de 30-65 anys es mostren a la **Taula 29**.

Taula 29. Resultats de les citologies de triatge realitzades a dones d'entre 30 i 65 anys posteriors a una prova de cribatge primària de detecció del VPH amb resultat positiu entre gener i juny del 2025 a la Regió Sanitària Metropolitana Nord*.

Citologies de triatge *	
Resultat	N (%)
Normal	817 (44,4%)
LSIL	646 (35,1%)
ASC-US	199 (10,8%)
HSIL	122 (6,6%)
ASC-H	15 (0,8%)
AGC	0 (0,0%)
Carcinoma escamós	1 (0,1%)
Altres	1 (0,1%)
Inflamació	16 (0,9%)
Mostra insatisfactòria	5 (0,3%)
Desconegut**	0 (0,0%)
Sense citologia registrada	17 (0,9%)
Total	1.839

*Només s'inclouen les proves dels ASSIRs on s'ha iniciat el nou protocol.

**La categoria 'Desconegut' inclou proves sense resultat i proves amb resultat 'Desconegut'.

AGC: Cèl·lules glandulars atípiques de significat indeterminat; ASC-H: Cèl·lules escatoses atípiques en què no es pot descartar la lesió d'alt grau; ASC-US: Cèl·lules escatoses atípiques de significat indeterminat; HSIL: Lesió intraepitelial escatosa d'alt grau; LSIL: Lesió intraepitelial escatosa de baix grau.


Per ASSIR

La distribució de les proves de detecció de VPH per ASSIR i per mes realitzades a dones d'entre 30 i 65 anys entre gener i juny del 2025 es mostra a la **Taula 30** i a la **Figura 12**.

Taula 30. Número de proves de cribatge primària de detecció de VPH realitzades a dones d'entre 30 i 65 anys entre gener i juny del 2025 per ASSIR a la Regió Sanitària Metropolitana Nord.

Proves de cribatge primària de detecció de VPH	
ASSIR	N (%)
ASSIR Badalona	2.738 (12,5%)
ASSIR Cerdanyola	1.828 (8,4%)
ASSIR Granollers	3.533 (16,2%)
ASSIR Mollet	1.843 (8,4%)
ASSIR Mataró - Maresme	2.581 (11,8%)
ASSIR Sabadell	3.555 (16,3%)
ASSIR Sant Adrià	807 (3,7%)
ASSIR Santa Coloma	1.634 (7,5%)
ASSIR Rubí - Terrassa - Sant Cugat	3.325 (15,2%)
Total	21.844

Figura 12. Número de proves de cribatge primària de detecció de VPH realitzades a dones d'entre 30 i 65 anys entre gener i juny del 2025 a la Regió Sanitària Metropolitana Nord, per ASSIR.



La línia vertical marca el mes en que comença el nou protocol.

8. Regió Sanitària Metropolitana Sud

El desplegament del nou protocol de detecció precoç del càncer de coll uterí a la Regió sanitària Metropolitana Sud s'inicia a l'ASSIR Hospitalet el 25 de juny de 2024 i el 3 de juliol de 2024 a la resta d'ASSIR de la regió a excepció de l'ASSIR Olesa de Montserrat que s'inicia el 21 d'octubre de 2024.

En aquesta regió s'està realitzant el pilot de cribatge poblacional amb automostra a l'ASSIR Prat i a l'ASSIR Baix Llobregat – Litoral i aquests ASSIR van iniciar el cribatge amb automostra per a les dones de 30-65 anys (prova de detecció del VPH) el juliol del 2021 i el juny del 2022, respectivament. Al gener del 2025, l'ASSIR Hospitalet també va iniciar el cribatge amb automostra. La Regió Sanitària Metropolitana Sud compta amb el laboratori de l'Hospital de Bellvitge com a laboratori de referència.

Per a més informació sobre aquesta regió, i en concret del programa poblacional amb automostra, així com dels resultats del pilot dut a terme entre el gener i el juny del 2025, es pot consultar al document: *Institut Català d'Oncologia. Desplegament poblacional del programa de detecció precoç del càncer de coll uterí a la Regió Sanitària Metropolitana Sud. Informe 2025. Oficina Tècnica de Cribatge del càncer de coll uterí, Programa de detecció precoç del càncer de coll uterí, 2025.*

9. Regió Sanitària del Penedès

9.1. Introducció

El desplegament del nou protocol de detecció precoç del càncer de coll uterí a la Regió Sanitària del Penedès s'inicia el 16 de setembre de 2024, excepte a l'ASSIR Baix Penedès, que es troba en fase de desplegament previst que finalitzi a finals del 2025/ inicis del 2026

La Regió Sanitària del Penedès compta amb dos laboratoris de referència per al cribatge de càncer de coll uterí, el laboratori de l'Hospital de Bellvitge (compartit amb la Regió Sanitària Metropolitana Sud) i el Laboratori de l'Hospital Joan XXIII/Hospital Verge de la Cinta (compartit amb la Regió Sanitària de Tarragona i la Regió Sanitària de les Terres de l'Ebre). La relació ASSIR, hospital de referència i laboratori de referència es detalla a la [Taula 31](#).

Taula 31. Relació ASSIR, hospital de referència i laboratori de referència a la Regió Sanitària del Penedès.

ASSIR	Hospital de referència	Laboratori de referència
ASSIR Anoia	Hospital d'Igualada	Hospital de Bellvitge
ASSIR Alt Penedès	Hospital comarcal de l'Alt Penedès	Hospital de Bellvitge
ASSIR Garraf	Hospital Residència Sant a Camil	Hospital de Bellvitge
ASSIR Baix Penedès - Xarxa	Hospital del Vendrell	Hospital Joan XXIII / Hospital Verge de la Cinta

9.2. Resum d'activitat al laboratori

El total de proves (citologies i proves de detecció de VPH) realitzats durant el període comprès entre el 1 de gener del 2025 i el 30 de juny del 2025, per edat i diferenciant prova de cribatge primària de la resta, es mostra a la [Taula 32](#).

Taula 32. Nombre de proves de detecció de VPH i citologia realitzades entre gener i juny del 2025 per grups d'edat a la Regió Sanitària del Penedès.

	Prova de cribatge primària N (%)	Altres* N (%)	Total N (%)
Citologia	1.678 (71,9%)	656 (28,1%)	2.334 (26,1%)
≤24 anys	11 (78,6%)	3 (21,4%)	14 (0,6%)
25-29 anys	722 (93,0%)	54 (7,0%)	776 (33,2%)
30-65 anys	850 (60,2%)	562 (39,8%)	1.412 (60,5%)

	Prova de cribatge primària N (%)	Altres* N (%)	Total N (%)
≥66 anys	95 (72,0%)	37 (28,0%)	132 (5,7%)
VPH	5.368 (83,5%)	1.063 (16,5%)	6.431 (71,8%)
≤24 anys	2 (33,3%)	4 (66,7%)	6 (0,1%)
25–29 anys	70 (55,1%)	57 (44,9%)	127 (2,0%)
30–65 anys	5.059 (84,2%)	946 (15,8%)	6.005 (93,4%)
≥66 anys	237 (80,9%)	56 (19,1%)	293 (4,6%)
Desconegut**	35 (18,2%)	157 (81,8%)	192 (2,1%)
≤24 anys	2 (100,0%)	0 (0,0%)	2 (1,0%)
25–29 anys	13 (38,2%)	21 (61,8%)	34 (17,7%)
30–65 anys	17 (11,6%)	130 (88,4%)	147 (76,6%)
≥66 anys	3 (33,3%)	6 (66,7%)	9 (4,7%)
Total	7.081	1.876	8.957

Els percentatges calculats són sobre el total de cada columna.

Es va iniciar el protocol al setembre del 2024, excepte a l'ASSIR Baix Penedès encara no ha iniciat el nou protocol.

** La categoria 'Altres' inclou proves de triatge, seguiment o diagnòstic.*

*** La categoria 'Desconegut' inclou les proves que, amb la informació de SISAP, no podem distingir si són VPH, citologia o ambdues proves.*

Proves de detecció de VPH

Tal com s'ha dit anteriorment, a la Regió Sanitària del Penedès, s'inicia el desplegament de la prova de detecció del VPH per a les dones majors de 30 anys el mes de setembre del 2024, excepte l'ASSIR Penedès Baix que està pendent d'iniciar-se. En aquest apartat es mostren els resultats de la prova de cribatge primària i del triatge amb citologia des del gener al juny del 2025.

El nombre total de proves de cribatge primària de detecció de VPH, pels ASSIR que han iniciat el nou protocol, realitzades a dones de 30-65 anys entre el gener i el juny del 2025 es mostren a la

Desplegament del Programa de detecció precoç del càncer de coll uteri a Catalunya 2025.
Informe parcial 2025 (Gener-Juny).

Oficina Tècnica de cribatge del càncer de coll uteri.

Versió final – Gener 2026




Taula 33 i la Figura 13.

Taula 33. Nombre de proves de cribatge primària de detecció de VPH realitzades a dones de 30-65 anys entre gener i juny del 2025, per mes a la Regió Sanitària del Penedès.

Proves de cribatge primària de detecció de VPH N (%)*	
01-2025	764 (15,3%)
02-2025	792 (15,8%)
03-2025	883 (17,6%)
04-2025	770 (15,4%)
05-2025	939 (18,8%)
06-2025	860 (17,2%)
Total	5.008

*Només s'inclouen les proves dels ASSIR on s'ha iniciat el nou protocol.

Figura 13. Nombre de proves de cribatge primària de detecció de VPH realitzades a dones d'entre 30 i 65 anys entre gener i juny del 2025 a la Regió Sanitària del Penedès.



*Només s'inclouen les proves dels ASSIR on s'ha iniciat el nou protocol.

Resultats de la prova de cribatge primària de detecció de VPH entre gener i juny del 2025

El resultat de les proves de cribatge primària de detecció de VPH realitzades a dones de 30-65 anys entre gener i juny del 2025 es mostren a la

Desplegament del Programa de detecció precoç del càncer de coll uteri a Catalunya 2025.

Informe parcial 2025 (Gener-Juny).

Oficina Tècnica de cribatge del càncer de coll uteri.

Versió final – Gener 2026



Taula 34.

Taula 34. Resultats de les proves de cribratge primària de detecció de VPH realitzades a dones d'entre 30 i 65 anys entre gener i juny del 2025 a la Regió Sanitària del Penedès.

Proves de cribratge primària de detecció de VPH	
Resultat	N (%)*
Positiu**	461 (9,2%)
Negatiu	4543 (90,7%)
Mostra insatisfactòria	3 (0,1%)
Desconegut***	1 (<0,1%)
Total	5.008

*Només s'inclouen les proves dels ASSIR on s'ha iniciat el nou protocol.

**Actualment no disposem de la informació del genotip del VPH (no registre a SISAP)

***La categoria 'Desconegut' inclou proves sense resultat i proves amb resultat 'Desconegut'.

El resultat de les citologies de triatge posteriors a una prova de cribratge primària de detecció de VPH positiva realitzades a dones de 30-65 anys es mostren a la [Taula 35](#).

Taula 35. Resultats de les citologies de triatge realitzades a dones d'entre 30 i 65 anys posteriors a una prova de cribratge primària de detecció del VPH amb resultat positiu entre gener i juny del 2025 a la Regió Sanitària del Penedès.

Citologies de triatge	
Resultat	N (%)*
Normal	264 (57,3%)
LSIL	79 (17,1%)
ASC-US	76 (16,5%)
HSIL	18 (3,9%)
ASC-H	22 (4,8%)
AGC	0 (0,0%)
Altres	0 (0,0%)
Sospita de carcinoma	0 (0,0%)
Inflamació	1 (0,2%)
Mostra insatisfactòria	0 (0,0%)
Desconegut**	0 (0,0%)
Sense citologia registrada	1 (0,2%)
Total	461

*Només s'inclouen les proves dels ASSIR on s'ha iniciat el nou protocol.

**La categoria 'Desconegut' inclou proves sense resultat i proves amb resultat 'Desconegut'.

AGC: Cèl·lules glandulars atípiques de significat indeterminat; ASC-H: Cèl·lules escatoses atípiques en què no es pot descartar la lesió d'alt grau; ASC-US: Cèl·lules escatoses atípiques de significat indeterminat; HSIL: Lesió intraepitelial escatosa d'alt grau; LSIL: Lesió intraepitelial escatosa de baix grau.

Per ASSIR

La distribució de la prova de cribatge primària de detecció de VPH per ASSIR i per mes realitzades entre gener i juny del 2025 a dones d'entre 30 i 65 anys es mostra a la Taula 36 i la


Figura 14.

Taula 36. Número de proves de cribatge primària de detecció de VPH realitzades a dones d'entre 30 i 65 anys entre gener i juny del 2025 per ASSIR a la Regió Sanitària del Penedès.

ASSIR	N (%)
ASSIR Alt Penedès	1.474 (29,1%)
ASSIR Baix Penedès - Xarxa	51 (1,0%)
ASSIR Garraf	2.047 (40,5%)
U. Plan. Familiar Anoia*	1.487 (29,4%)
Total	5.059

* Excepte l'ABS Calaf que està assignat a la Regió Sanitària de Catalunya Central.

Figura 14. Número de proves de cribatge primària de detecció de VPH realitzades a dones d'entre 30 i 65 anys entre gener i juny del 2025 a la Regió Sanitària del Penedès, per ASSIR.



U. Plan. Familiar Anoia: correspon a la Regió Sanitària Penedès, excepte l'ABS Calaf que està assignat a la Regió Sanitària de Catalunya Central.

10. Regió Sanitària de Tarragona

10.1. Introducció

El desplegament del nou protocol de detecció precoç del càncer de coll uterí s'està produint actualment a la Regió Sanitària de Tarragona i està previst que el nou protocol estigui implementat completament a la Regió Sanitària a finals del 2025/ inicis del 2026. La Regió Sanitària de Tarragona té com a laboratori de referència el laboratori de l'Hospital Joan XXIII/Hospital Verge de la Cinta (compartit amb la Regió Sanitària del Penedès i la Regió Sanitària de les Terres de l'Ebre). La relació ASSIR, hospital de referència i laboratori de referència es detalla a la [Taula 37](#).

Taula 37. Relació ASSIR, hospital de referència i laboratori de referència a la Regió Sanitària de Tarragona.

ASSIR	Hospital de referència	Laboratori de referència
ASSIR Reus	Hospital Sant Joan de Reus	Hospital Joan XXIII/Hospital Verge de la Cinta
ASSIR Tarragona	Hospital Joan XXIII	Hospital Joan XXIII/Hospital Verge de la Cinta
ASSIR Tarragonès - Xarxa	Hospital Sant Pau i Santa Tecla	Hospital Joan XXIII/Hospital Verge de la Cinta
ASSIR Valls	Hospital Pius de Valls	Hospital Joan XXIII/Hospital Verge de la Cinta

10.2. Resum d'activitat al laboratori

El total de proves (citologies i proves de detecció de VPH) realitzats durant el període comprès entre el 1 de gener del 2025 i el 30 de juny del 2025 per edat i diferenciant prova de cribatge primària de la resta, es mostra a la [Taula 38](#).

Taula 38. Nombre de proves de detecció de VPH i citologia realitzades entre gener i juny del 2025 per grups d'edat a la Regió Sanitària de Tarragona.

	Prova de cribatge primària N (%)	Altres* N (%)	Total N (%)
Citologia	2.080 (71,6%)	826 (28,4%)	2.906 (27,1%)
≤24 anys	26 (100,0%)	0 (0,0%)	26 (0,9%)
25–29 anys	823 (90,8%)	83 (9,2%)	906 (31,2%)
30–65 anys	1.086 (60,8%)	699 (39,2%)	1.785 (61,4%)
≥66 anys	145 (76,7%)	44 (23,3%)	189 (6,5%)
VPH	5.982 (79,6%)	1.533 (20,4%)	7.515 (70,1%)
≤24 anys	6 (66,7%)	3 (33,3%)	9 (0,1%)
25–29 anys	71 (29,5%)	170 (70,5%)	241 (3,2%)

	Prova de cribatge primària N (%)	Altres* N (%)	Total N (%)
30-65 anys	5.670 (81,3%)	1.300 (18,7%)	6.970 (92,7%)
≥66 anys	235 (79,7%)	60 (20,3%)	295 (3,9%)
Desconegut**	70 (23,6%)	226 (76,4%)	296 (2,8%)
≤24 anys	4 (80,0%)	1 (20,0%)	5 (1,7%)
25-29 anys	20 (41,7%)	28 (58,3%)	48 (16,2%)
30-65 anys	44 (18,7%)	191 (81,3%)	235 (79,4%)
≥66 anys	2 (25,0%)	6 (75,0%)	8 (2,7%)
Total	8.132	2.585	10.717

Els percentatges calculats són sobre el total de cada fila.

Els ASSIR Tarragona i Valls va iniciar el protocol al setembre del 2024, mentre que l'ASSIR Reus encara no ha iniciat el nou protocol.

* La categoria 'Altres' inclou proves de triatge, seguiment o diagnòstic.

** La categoria 'Desconegut' inclou les proves que, amb la informació de SISAP, no podem distingir si són VPH, citologia o ambdues proves.

Proves de detecció de VPH

Tal i com s'ha comentat a l'apartat "1.2. Fases implementació", a la Regió Sanitària de Tarragona s'inicia el desplegament de la prova de detecció del VPH per a les dones majors de 30 anys el 30 de setembre del 2024, excepte l'ASSIR Reus que està pendent d'iniciar-se. En aquest apartat es mostren els resultats de la prova de cribatge primària i del triatge amb citologia des del gener a juny del 2025.


El nombre total de proves de cribatge primàries de detecció de VPH, realitzades a dones de 30-65 anys entre el gener i el juny del 2025 es mostren a la [Taula 39](#) i la [Figura 15](#).

Taula 39. Nombre de proves de cribatge primària de detecció de VPH realitzades a dones de 30-65 anys entre gener i juny del 2025, per mes, a la Regió Sanitària de Tarragona.

	Proves de cribatge primària de detecció de VPH N (%)*
01-2025	443 (14,4%)
02-2025	521 (16,9%)
03-2025	593 (19,3%)
04-2025	519 (16,9%)
05-2025	469 (15,3%)
06-2025	529 (17,2%)
Total	3.074

*Només s'inclouen les proves dels ASSIR on s'ha iniciat el nou protocol.

Figura 15. Nombre de proves de cribatge primària de detecció de VPH realitzades a dones d'entre 30 i 65 anys entre gener i juny del 2025 a la Regió Sanitària de Tarragona.



*Només s'inclouen les proves dels ASSIR on s'ha iniciat el nou protocol.

Resultats de la prova de cribatge primària de detecció de VPH entre gener i juny del 2025

El resultat de les proves de cribatge primària de detecció de VPH realitzades a dones de 30-65 anys entre gener i juny del 2025 es mostren a la **Taula 40**.

Taula 40. Resultats de les proves de cribatge primària de detecció de VPH realitzades a dones d'entre 30 i 65 anys entre gener i juny del 2025 a la Regió Sanitària de Tarragona.

Proves de cribatge primària de detecció de VPH*	
Resultat	N (%)
Positiu**	239 (7,8%)
Negatiu	2.829 (92,0%)
Desconegut***	6 (0,2%)
Total	3.074

*Només s'inclouen les proves dels ASSIR on s'ha iniciat el nou protocol.

**Actualment no disposem de la informació del genotip del VPH (no registre a SISAP)

***La categoria 'Desconegut' inclou proves sense resultat i proves amb resultat 'Desconegut'.

El resultat de les citologies de triatge posteriors a una prova de cribatge primària de detecció de VPH positiva realitzades a dones de 30-65 anys entre gener i juny del 2025 es mostren a la **Taula 41**.

Taula 41. Resultats de les citologies de triatge realitzades a dones d'entre 30 i 65 anys posteriors a una prova de cribatge primària de detecció del VPH amb resultat positiu entre gener i juny del 2025 a la Regió Sanitària de Tarragona.

Resultat	Citologies de triatge	
	N (%)*	
Normal	140	(58,6%)
LSIL	39	(16,3%)
ASC-US	39	(16,3%)
HSIL	11	(4,6%)
ASC-H	3	(1,3%)
AGC	0	(0,0%)
Altres	1	(0,4%)
Sospita de carcinoma	0	(0,0%)
Inflamació	0	(0,0%)
Mostra insatisfactòria	1	(0,4%)
Desconegut**	0	(0,0%)
Sense citologia registrada	5	(2,1%)
Total	239	

*Només s'inclouen les proves dels ASSIR on s'ha iniciat el nou protocol.

**La categoria 'Desconegut' inclou proves sense resultat i proves amb resultat 'Desconegut'.

AGC: Cèl·lules glandulars atípiques de significat indeterminat; ASC-H: Cèl·lules escatoses atípiques en què no es pot descartar la lesió d'alt grau; ASC-US: Cèl·lules escatoses atípiques de significat indeterminat; HSIL: Lesió intraepitelial escatosa d'alt grau; LSIL: Lesió intraepitelial escatosa de baix grau.

Per ASSIR

La distribució de la prova de cribatge primària de detecció de VPH per ASSIR i per mes realitzades entre gener i juny del 2025 a dones d'entre 30 i 65 anys es mostra a la [Taula 42](#) i la [Figura 16](#).

Taula 42. Número de proves de cribatge primària de detecció de VPH realitzades a dones d'entre 30 i 65 anys entre gener i juny del 2025 per ASSIR a la Regió Sanitària de Tarragona.

ASSIR	Proves de cribatge primària de detecció de VPH	
	N (%)	
ASSIR Reus	2596	(45,8%)
ASSIR Tarragona	2344	(41,3%)
ASSIR Valls	730	(12,9%)
Total	5.670	


Desplegament del Programa de detecció precoç del càncer de coll uteri a Catalunya 2025.

Informe parcial 2025 (Gener-Juny).

Oficina Tècnica de cribatge del càncer de coll uteri.

Versió final – Gener 2026

Figura 16. Número de proves de cribatge primària de detecció de VPH realitzades a dones d'entre 30 i 65 anys entre gener i juny del 2025 a la Regió Sanitària de Tarragona, per ASSIR.



11. Regió Sanitària de les Terres de l'Ebre

11.1. Introducció

El desplegament del nou protocol de detecció precoç del càncer de coll uterí s'està produint actualment a la Regió Sanitària de les Terres de l'Ebre i està previst que el nou protocol estigui completament implementat al llarg del 2025. La Regió Sanitària de les Terres de l'Ebre té com a laboratori de referència el laboratori de l'Hospital Joan XXIII/Hospital Verge de la Cinta (compartit amb la Regió Sanitària Penedès i la Regió Sanitària de Tarragona). A la Regió Sanitària de les Terres de l'Ebre només hi ha un ASSIR, l'ASSIR Terres de l'Ebre, que té com a hospital de referència l'Hospital de Tortosa.

11.2. Resum d'activitat al laboratori

El total de proves (citologies i proves de detecció de VPH) realitzats durant el període comprès entre el 1 de gener del 2025 i el 30 de juny del 2025 per edat i diferenciant prova de cribatge primària de la resta, es mostra a la [Taula 43](#).

Taula 43. Nombre de proves de detecció de VPH i citologia realitzades entre el gener i juny del 2025 per grups d'edat a la Regió Sanitària de les Terres de l'Ebre.

	Prova de cribatge primària N (%)	Altres* N (%)	Total N (%)
Citologia	2.169 (88,1%)	292 (11,9%)	2.461 (60,0%)
≤24 anys	13 (92,9%)	1 (7,1%)	14 (0,6%)
25-29 anys	284 (91,0%)	28 (9,0%)	312 (12,7%)
30-65 anys	1.798 (87,6%)	254 (12,4%)	2.052 (83,4%)
≥66 anys	74 (89,2%)	9 (10,8%)	83 (3,4%)
VPH	1.283 (80,3%)	314 (19,7%)	1.597 (38,9%)
≤24 anys	5 (71,4%)	2 (28,6%)	7 (0,4%)
25-29 anys	39 (55,7%)	31 (44,3%)	70 (4,4%)
30-65 anys	1.188 (81,3%)	274 (18,7%)	1.462 (91,5%)
≥66 anys	51 (87,9%)	7 (12,1%)	58 (3,6%)
Desconegut**	10 (22,2%)	35 (77,8%)	45 (1,1%)
≤24 anys	1 (100,0%)	0 (0,0%)	1 (2,2%)
25-29 anys	5 (71,4%)	2 (28,6%)	7 (15,6%)
30-65 anys	4 (10,8%)	33 (89,2%)	37 (82,2%)
≥66 anys	0 (0,0%)	0 (0,0%)	0 (0,0%)
Total	3.462	641	4.103

Els percentatges calculats són sobre el total de cada fila.

** La categoria 'Altres' inclou proves de triatge, seguiment o diagnòstic.*

*** La categoria 'Desconegut' inclou les proves que, amb la informació de SISAP, no podem distingir si són VPH, citologia o ambdues proves.*

Proves de detecció de VPH

Tal i com s'ha comentat a l'apartat "1.2. Fases implementació", a la Regió Sanitària de les Terres de l'Ebre s'inicia el desplegament de la prova de detecció del VPH per a les dones majors de 30 anys el 30 d'abril del 2025, excepte per l'ABS Tortosa-1 i Tortosa-2 que s'iniciarà entre juny i juliol del 2025. En aquest apartat es mostren els resultats de la prova de cribatge primària i del triatge amb citologia des del gener a juny del 2025.

El nombre total de proves de cribatge primària de detecció de VPH, realitzades a dones de 30-65 anys entre el gener i el juny del 2025 es mostren a la [Taula 44](#) i la


Figura 17.

Taula 44. Nombre de proves de cribatge primària de detecció de VPH realitzades a dones de 30-65 anys entre gener i juny del 2025, per mes, a la Regió Sanitària de les Terres de l'Ebre.

	Proves de cribatge primària de detecció de VPH N (%)*
01-2025	0 (0,0%)
02-2025	0 (0,0%)
03-2025	0 (0,0%)
04-2025	9 (2,5%)
05-2025	111 (30,9%)
06-2025	239 (66,6%)
Total	359

*Només s'inclouen les proves realitzades a partir de la data d'inici del nou protocol (29/04/2025).

Figura 17. Nombre de proves de cribatge primària de detecció de VPH realitzades a dones d'entre 30 i 65 anys entre gener i juny del 2025 a la Regió Sanitària de les Terres de l'Ebre.



*Només s'inclouen les proves realitzades a partir de la data d'inici del nou protocol (29/04/2025).

Resultats de la prova de cribatge primària de detecció de VPH entre gener i juny del 2025

El resultat de les proves de cribatge primària de detecció de VPH realitzades a dones de 30-65 anys entre gener i juny del 2025 es mostren a la [Taula 45](#).

Taula 45. Resultats de les proves de cribatge primària de detecció de VPH realitzades a dones d'entre 30 i 65 anys entre gener i juny del 2025 a la Regió Sanitària de les Terres de l'Ebre.

Proves de cribatge primària de detecció de VPH*	
Resultat	N (%)
Positiu**	39 (10,9%)
Negatiu	320 (89,1%)
Desconegut***	0 (0,0%)
Total	359

*Només s'inclouen les proves realitzades a partir de la data d'inici del nou protocol (29/04/2025).

**Actualment no disposem de la informació del genotip del VPH (no registre a SISAP).

***La categoria 'Desconegut' inclou proves sense resultat i proves amb resultat 'Desconegut'.

El resultat de les citologies de triatge posteriors a una prova de cribatge primària de detecció de VPH positiva realitzades a dones de 30-65 anys es mostren a la [Taula 46](#).

Taula 46. Resultats de les citologies de triatge realitzades a dones d'entre 30 i 65 anys posteriors a una prova de cribatge primària de detecció del VPH amb resultat positiu entre gener i juny del 2025 a la Regió Sanitària de les Terres de l'Ebre.

Resultat	Citologies de triatge N (%)*
Normal	16 (41,0%)
LSIL	4 (10,3%)
ASC-US	11 (28,2%)
HSIL	3 (7,7%)
ASC-H	3 (7,7%)
AGC	0 (0,0%)
Altres	0 (0,0%)
Sospita de carcinoma	0 (0,0%)
Inflamació	0 (0,0%)
Mostra insatisfactòria	0 (0,0%)
Desconegut**	0 (0,0%)
Sense citologia registrada	2 (5,1%)
Total	

*Només s'inclouen les proves realitzades a partir de la data d'inici del nou protocol (29/04/2025).

**La categoria 'Desconegut' inclou proves sense resultat i proves amb resultat 'Desconegut'.

AGC: Cèl·lules glandulars atípiques de significat indeterminat; ASC-H: Cèl·lules escatoses atípiques en què no es pot descartar la lesió d'alt grau; ASC-US: Cèl·lules escatoses atípiques de significat indeterminat; HSIL: Lesió intraepitelial escatosa d'alt grau; LSIL: Lesió intraepitelial escatosa de baix grau.

Per ASSIR

Donat que a la Regió Sanitària de les Terres de l'Ebre sols hi ha un únic ASSIR, la distribució per ASSIR no aplica (és la mateixa que la de la Regió Sanitària globalment).

12. Regió Sanitària de Girona

12.1. Introducció

A la Regió Sanitària de Girona el nou protocol s'inicia el 14 de gener del 2025 a l'ASSIR Gironès Pla de l'Estany i a l'ASSIR Gironès Sud i Selva Interior, el 22 de gener del 2025 a l'ASSIR Ripollès i a l'ASSIR Alt Empordà, el 3 de febrer del 2025 a l'ASSIR Garrotxa i l'ASSIR Baix Empordà, i el 19 de febrer del 2025 a l'ASSIR Alt Maresme – Selva Marítima i a l'ASSIR Alt Maresme.

La Regió Sanitària de Girona té com a laboratori de referència el laboratori de l'Hospital Josep Trueta. La relació ASSIR, hospital de referència i laboratori de referència es detalla a la [Taula 47](#).

Taula 47. Relació ASSIR, hospital de referència i laboratori de referència a la Regió Sanitària de Girona.

ASSIR	Hospital de referència	Laboratori de referència
ASSIR Alt Empordà	Hospital de Figueres	Hospital Josep Trueta
ASSIR Ripollès	Hospital de Campdevàrol	Hospital Josep Trueta
ASSIR Garrotxa	Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa	Hospital Josep Trueta
ASSIR Baix Empordà	Hospital de Palamós	Hospital Josep Trueta
ASSIR Gironès-Pla de l'Estany	Hospital Josep Trueta	Hospital Josep Trueta
ASSIR Selva Interior	Hospital Santa Caterina	Hospital Josep Trueta
ASSIR Selva Marítima / Alt Maresme	Hospital de Blanes (colposcòpies) / Hospital de Calella (conitzacions)	Hospital Josep Trueta

12.2. Resum d'activitat al laboratori

El total de proves (citologies i proves de detecció de VPH) realitzats durant el període comprès entre el 1 de gener del 2025 i el 30 de juny del 2025 per edat i diferenciant prova de cribratge primària de la resta, es mostra a la

Desplegament del Programa de detecció precoç del càncer de coll uteri a Catalunya 2025.

Informe parcial 2025 (Gener-Juny).

Oficina Tècnica de cribatge del càncer de coll uteri.

Versió final – Gener 2026



Taula 48.

Taula 48. Nombre de proves de detecció de VPH i citologia realitzades entre gener i juny del 2025 per grups d'edat a la Regió Sanitària de Girona.

	Prova de cribatge primària N (%)	Altres* N (%)	Total N (%)
Citologia	3.679 (79,3%)	960 (20,7%)	4.639 (27,7%)
≤24 anys	83 (93,3%)	6 (6,7%)	89 (1,9%)
25–29 anys	1.215 (90,1%)	133 (9,9%)	1.348 (29,1%)
30-65 anys	2.202 (73,8%)	781 (26,2%)	2.983 (64,3%)
≥66 anys	179 (81,7%)	40 (18,3%)	219 (4,7%)
VPH	9.971 (87,5%)	1.423 (12,5%)	11.394 (68,1%)
≤24 anys	29 (80,6%)	7 (19,4%)	36 (0,3%)
25–29 anys	342 (69,5%)	150 (30,5%)	492 (4,3%)
30-65 anys	9.244 (88,4%)	1.213 (11,6%)	10.457 (91,8%)
≥66 anys	356 (87,0%)	53 (13,0%)	409 (3,6%)
Desconegut**	416 (60,6%)	271 (39,4%)	687 (4,1%)
≤24 anys	6 (75,0%)	2 (25,0%)	8 (1,2%)
25–29 anys	77 (73,3%)	28 (26,7%)	105 (15,3%)
30-65 anys	322 (57,8%)	235 (42,2%)	557 (81,1%)
≥66 anys	11 (64,7%)	6 (35,3%)	17 (2,5%)
Total	14.066	2.654	16.720

Els percentatges calculats són sobre el total de cada fila.

** La categoria 'Altres' inclou proves de triatge, seguiment o diagnòstic.*

*** La categoria 'Desconegut' inclou les proves que, amb la informació de SISAP, no podem distingir si són VPH, citologia o ambdues proves.*

Proves de detecció de VPH

Tal i com s'ha comentat a l'apartat "1.2. Fases implementació", a la Regió Sanitària de Girona s'inicia el desplegament de la prova de detecció del VPH per a les dones majors de 30 anys entre gener i febrer del 2025. En aquest apartat es mostren els resultats de la prova de cribatge primària i del triatge amb citologia des del gener a juny del 2025.

El nombre total de proves de cribatge primària de detecció de VPH, realitzades a dones de 30-65 anys entre el gener i el juny del 2025 es mostren a la

Desplegament del Programa de detecció precoç del càncer de coll uteri a Catalunya 2025.

Informe parcial 2025 (Gener-Juny).

Oficina Tècnica de cribatge del càncer de coll uteri.

Versió final – Gener 2026




Taula 49 i la Figura 18.

Taula 49. Nombre de proves de cribatge primària de detecció de VPH realitzades a dones de 30-65 anys entre gener i juny del 2025, per mes, a la Regió Sanitària de Girona.

	VPH N (%)*
01-2025	555 (6,1%)
02-2025	1.666 (18,2%)
03-2025	1.792 (19,6%)
04-2025	1.463 (16,0%)
05-2025	1.976 (21,6%)
06-2025	1.704 (18,6%)
Total	9.156

*Només s'inclouen les proves realitzades a partir de la data d'inici del nou protocol.

Figura 18. Nombre de proves de cribatge primàries de detecció de VPH realitzades a dones d'entre 30 i 65 anys entre gener i juny del 2025 a la Regió Sanitària de Girona.



*Només s'inclouen les proves realitzades a partir de la data d'inici del nou protocol.

Resultats de la prova de cribatge primària de detecció de VPH entre gener i juny del 2025

El resultat de les proves de cribatge primària de detecció de VPH realitzades a dones de 30-65 anys es mostren a la

Desplegament del Programa de detecció precoç del càncer de coll uteri a Catalunya 2025.

Informe parcial 2025 (Gener-Juny).

Oficina Tècnica de cribatge del càncer de coll uteri.

Versió final – Gener 2026



Taula 50.

Taula 50. Resultats de les proves de cribatge primària de detecció de VPH realitzades a dones d'entre 30 i 65 anys entre gener i juny del 2025 a la Regió Sanitària de Girona.

Proves de cribatge primària de detecció de VPH*	
Resultat	N (%)
Positiu**	922 (10,1%)
Negatiu	8.123 (88,7%)
Mostra insatisfactòria	5 (0,1%)
Desconegut***	106 (1,2%)
Total	9.156

*Només s'inclouen les proves realitzades a partir de la data d'inici del nou protocol.

**Actualment no disposem de la informació del genotip del VPH (no registre a SISAP).

***La categoria 'Desconegut' inclou proves sense resultat i proves amb resultat 'Desconegut'.

El resultat de les citologies de triatge posteriors a una prova de cribatge primària de detecció de VPH positiva realitzades a dones de 30-65 anys es mostren a la [Taula 51](#).

Taula 51. Resultats de les citologies de triatge realitzades a dones d'entre 30 i 65 anys posteriors a una prova de cribatge primària de detecció del VPH amb resultat positiu entre gener i juny del 2025 a la Regió Sanitària de Girona.

Citologies de triatge	
Resultat	N (%)*
Normal	561 (60,8%)
LSIL	83 (9,0%)
ASC-US	132 (14,3%)
HSIL	66 (7,2%)
ASC-H	62 (6,7%)
AGC	0 (0,0%)
Altres	0 (0,0%)
Sospita de carcinoma	0 (0,0%)
Carcinoma escamós	1 (0,1%)
Inflamació	2 (0,2%)
Mostra insatisfactòria	0 (0,0%)
Desconegut**	0 (0,0%)
Sense citologia registrada	15 (1,6%)
Total	922

*Només s'inclouen les proves realitzades a partir de la data d'inici del nou protocol.

**La categoria 'Desconegut' inclou proves sense resultat i proves amb resultat 'Desconegut'.

AGC: Cèl·lules glandulars atípiques de significat indeterminat; ASC-H: Cèl·lules escatoses atípiques en què no es pot descartar la lesió d'alt grau; ASC-US: Cèl·lules escatoses atípiques de significat indeterminat; HSIL: Lesió intraepitelial escatosa d'alt grau; LSIL: Lesió intraepitelial escatosa de baix grau.


Per ASSIR

La distribució de la prova de cribatge primària de detecció de VPH per ASSIR i per mes realitzades entre gener i juny del 2025 a dones d'entre 30 i 65 anys es mostra a la [Taula 52](#) i la [Figura 19](#).

Taula 52. Número de proves de cribatge primària de detecció de VPH realitzades a dones d'entre 30 i 65 anys entre gener i juny del 2025 per ASSIR a la Regió Sanitària de Girona.

ASSIR	Proves de cribatge primària de detecció de VPH N (%)
ASSIR Gironès-Pla de l'Estany	1666 (18,0%)
ASSIR Selva Interior	1836 (19,9%)
ASSIR Baix Empordà	1972 (21,3%)
ASSIR Alt Empordà	1416 (15,3%)
ASSIR Selva Marítima / Alt Maresme	1319 (14,3%)
ASSIR Garrotxa	805 (8,7%)
ASSIR Ripollès	230 (2,5%)
Total	9.244

Figura 19. Número de proves de cribatge primària de detecció de VPH realitzades a dones d'entre 30 i 65 anys entre gener i juny del 2025 a la Regió Sanitària de Girona, per ASSIR.



Annexes

Annex 1. Materials de comunicació del programa de cribatge

Fulletó informatiu cribatge

Quina relació hi ha entre el virus del papil·loma humà (VPH) i el càncer de coll uteri?

El VPH és la causa principal per al desenvolupament del càncer de coll uteri.

El VPH es transmet per contacte sexual. És una infecció molt comuna: el 80% de la població sexualment activa s'infectarà per aquest virus en algun moment de la seva vida.

→ És important saber que tenir una infecció per VPH no implica tenir o desenvolupar un càncer de coll uteri.

→ En 9 de cada 10 casos la infecció es resoldrà per si mateixa, sense provocar ni símptomes ni lesions.

→ Entre la infecció pel VPH i la detecció del càncer de coll uteri poden passar de 10 a 15 anys.

→ La participació al programa de detecció precoç seguint les recomanacions establertes, contribueix a reduir els casos i les morts per aquest càncer entre un 70-80%.



Si tens qualsevol dubte, consulta el vostre professional sanitari.

Per a més informació consulta canalsalut.gencat.cat/deteccio-cancer-coll-uter o escaneja aquest codi QR

o trucant al **061/Salut Respon**
Cost segons operadors.

Programa de detecció precoç del càncer de coll uteri

Si tens entre 25 i 65 anys



Fes-te la prova!

Generalitat de Catalunya

©2025 © Generalitat de Catalunya. Departament de Salut. DL B-202598-2025

1 Ara toca fer-te la prova per a prevenir el càncer de coll uteri!

La prova de detecció precoç, ja sigui citologia o detecció del VPH, és una prova gratuïta, ràpida, senzilla i indolora.

Per fer-la, el professional sanitari recull una mostra de les cèl·lules del coll uteri per a analitzar-les.



→ Si tens entre 25 i 29 anys

La mostra servirà per fer una citologia i estudiar les cèl·lules del coll uteri per detectar si hi ha lesions.

Si no es troben lesions, la prova es repeteix al cap de 3 anys.

→ Si tens entre 30 i 65 anys

La mostra servirà per detectar la presència del VPH, fins i tot abans que apareguin lesions a les cèl·lules del coll uteri.

Si no es detecta el virus, la prova es repeteix al cap de 5 anys.

2 Potser estàs pensant... i si dono positiu a la prova?

Si dones positiu a la prova, no et preocupis: no vol dir que tinguis càncer de coll uteri.

1. Un professional sanitari contactarà amb tu i programarà una visita presencial al Servei d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSR), on et faran proves addicionals.
2. Si es confirmés l'existència de lesions a les cèl·lules del coll uteri, el professional sanitari et proposarà el seguiment o tractament a seguir.
3. Si et detecten una infecció pel VPH sense lesions, es vigilarà aquesta infecció periòdicament fins que desaparegui, ja que malauradament no existeix cap tractament que hagi demostrat ser eficaç, ni per eliminar ni per ajudar a eliminar el VPH.



3 És feina de tots mantenir a ratlla el VPH

1. Vacunació

La vacunació contra el VPH és la millor eina per prevenir el càncer de coll uteri. Protegeix davant la majoria del tipus de VPH que poden causar càncer.

La seva major efectivitat s'aconsegueix quan s'administra abans de l'inici de l'activitat sexual. Per aquest motiu s'administra gratuïtament dins del calendari de vacunació escolar als alumnes de 11è de primària.



2. Preservatiu

L'ús de preservatiu en les relacions sexuals redueix la infecció pel VPH i altres infeccions de transmissió sexual.



3. No fumar

És un factor de protecció per evitar la progressió de les lesions.



4. Proves de detecció precoç

Cal participar al Programa de detecció precoç als intervals de temps establerts tot i haver realitzat les mesures de prevenció anteriors.

Fulletó informatiu cribatge amb automostra

Quina relació hi ha entre el virus del papil·loma humà (VPH) i el càncer de coll uteri?

El VPH és la causa principal per al desenvolupament del càncer de coll uteri.

El VPH es transmet per contacte sexual. És una infecció molt comuna: el 80% de la població sexualment activa s'infectarà per aquest virus en algun moment de la seva vida.

→ És important saber que tenir una infecció per VPH no implica tenir o desenvolupar un càncer de coll uteri.

→ En 9 de cada 10 casos la infecció es resol·luta per si mateixa, sense provocar ni símptomes ni lesions.

→ Entre la infecció pel VPH i la detecció del càncer de coll uteri poden passar de 10 a 15 anys.

→ La participació al programa de detecció precoç seguint les recomanacions establertes, contribueix a reduir els casos i les morts per aquest càncer entre un 70-80%.



Si tens qualsevol dubte, consulta el vostre professional sanitari.

Per a més informació consulta canalsalut.gencat.cat/pilot-automostra o escaneja aquest codi QR



o trucant al **061** Salut

Cost regions operatòries.

Programa de detecció precoç del càncer de coll uteri

Si tens entre 25 i 65 anys



Fes-te la prova!

Generalitat de Catalunya

1 Ara toca fer-te la prova per a prevenir el càncer de coll uteri!

La prova de detecció precoç és una prova gratuïta, ràpida, senzilla i indolora.

→ Si tens entre 25 i 29 anys

Un professional sanitari et recollirà una mostra que servirà per fer una citologia, estudiar les cèl·lules del coll uteri i detectar si hi ha lesions.

Si no es troben lesions, la prova es repeteix al cap de 3 anys.

→ Si tens entre 30 i 65 anys

Tu mateixa et recolliràs una mostra que servirà per detectar la presència del VPH. Obtindràs el material necessari a la farmàcia i un cop recollida la mostra l'hauràs de retornar en menys de 7 dies.

Si no es detecta el virus, la prova es repeteix al cap de 5 anys.



El resultat de la prova es pot consultar a l'aparat d'informes i resultats de La Meua Salut* en un màxim de 30 dies.

*El donar-se d'alta a aquesta plataforma, pots seguir les instruccions disponibles a lamevasalut.gencat.cat/ita.

2 Potser estàs pensant... i si dono positiu a la prova?

Si dones positiu a la prova, no et preocupis: no vol dir que tinguis càncer de coll uteri.

1. Un professional sanitari contactarà amb tu i programarà una visita presencial al Servei d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSR), on et faran proves addicionals.

2. Si es confirmés l'existència de lesions a les cèl·lules del coll uteri, el professional sanitari et proposarà el seguiment o tractament a seguir.

3. Si et detecten una infecció pel VPH sense lesions, es vigilarà aquesta infecció periòdicament fins que desaparegui, ja que malauradament no existeix cap tractament que hagi demostrat ser eficaç, ni per eliminar ni per ajudar a eliminar el VPH.



3 És feina de tots mantenir a ratlla el VPH

1. Vacunació

La vacunació contra el VPH és la millor eina per prevenir el càncer de coll uteri. Protegeix davant la majoria del tipus de VPH que poden causar càncer.

La seva major efectivitat s'aconsegueix quan s'administra abans de l'inici de l'activitat sexual. Per aquest motiu s'administra gratuïtament dins del calendari de vacunació escolar als alumnes de sisè de primària.



2. Preservatiu

L'ús de preservatiu en les relacions sexuals redueix la infecció pel VPH i altres infeccions de transmissió sexual.



3. No fumar

És un factor de protecció per evitar la progressió de les lesions.



4. Proves de detecció precoç

Cal participar al Programa de detecció precoç als intervals de temps establerts tot i haver realitzat les mesures de prevenció anteriors.

Instruccions per a la recollida de la mostra en el cribatge amb automostra

Programa de detecció precoç del càncer de coll uteri



Instruccions per a la recollida de la mostra

Per millorar la qualitat de la mostra recollida, t'aconsellem:

Recollir la mostra el mateix dia que puguis retornar-la a la farmàcia (**com a màxim poden passar 7 dies** des de la recollida de la mostra fins que la retornis).

No recollir la mostra durant la **menstruació**.

No haver tingut **relacions sexuals** les 24 hores prèvies a la prova.

Evitar l'ús de **medicaments administrats per via vaginal** durant els tres dies anteriors a la prova.

No fer la prova durant el **segon o tercer trimestre d'embaràs**.

1. Abans de començar:

Renta't bé les mans i eixuga-les.

Has d'**estar còmoda** i en un espai que disposi d'una superfície neta on puguis col·locar tot el material que necessites.

A l'interior de la bossa **trobaràs un paquet amb dos tubs**. El més gran conté un escovilló. L'altre, més petit, està buit i etiquetat amb un codi de barres.

2. Preparació de l'automostra:


Treu ambdós tubs del paquet. **No il·lencis la bossa** ja que la necessitaràs en acabar.

Agafa el tub petit i treu-ne el tap. Deixa tant el tub com el tap sobre una superfície neta i assegura't que no poden caure a terra.


Agafa el tub gran, obre'l i **treu l'escovilló del tub**.

És molt important que **no toquis amb les mans la punta de l'escovilló** i que **no el deixis sobre cap superfície**.

Si la quantitat de la mostra ha resultat insuficient o s'ha contaminat, un professional sanitari es posarà en contacte amb tu i se't proporcionarà un nou material d'automostra.




Interior del paquet



Renta't i eixuga't bé les mans



Deixa el tub petit obert i el tap sobre una superfície neta



Treu l'escovilló del tub gran i no toquis la punta de l'escovilló

Programa de detecció precoç del càncer de coll uteri



3. Inserció de l'escovilló


- Posat en una **posició còmoda**. Inserir l'escovilló a la vagina és molt semblant a posar-se un tampó.
- **Agafa l'escovilló per la marca vermella** amb dos dits.
- Amb l'altra mà, **separa els llavis vaginals**.
- A continuació, introdueix l'escovilló a la vagina suaument, **fins a la marca vermella**.



Agafa'l per la marca vermella

4. Recollida de la mostra vaginal

- Un cop dins la vagina, **gira lentament l'escovilló durant 20 segons**. No t'hauria de fer mal tot i que pot resultar una mica incòmode o molest.
- Si es produeix un **petit sagnat** o observes sang al dispositiu de l'automostra, **és normal**. Si el sagnat és abundant o no remet, consulta amb un professional sanitari.




Introdueix-lo a l'interior de la vagina fins a la marca vermella i gira'l 20 s

5. Emmagatzematge de la mostra

- Retira l'escovilló de la vagina suaument. **Evita que la punta toqui cap objecte** i no el deixis sobre cap superfície.
- A continuació, **col·loca l'escovilló dins del tub petit buit**.
- Agafant l'escovilló per la marca vermella i **pressionant la vora del tub petit**, trenca la punta del bastonet **sense extreure'l del tub** i sense fer esforç. No treguis mai la punta de l'escovilló fora del tub petit: si no pots trencar-lo amb la vora del tub, fes-ho amb unes tisores.
- Tot seguit, tapa el tub petit amb l'escovilló a dins. **Assegura't que el tub queda ben tancat**.
- Introdueix el tub petit dins de la bossa de plàstic on inicialment hi havia tot el material. **A la bossa posa-hi només el tub que conté l'escovilló**. La resta es pot llençar a les escombraries.
- Tanca la bossa i **desa-la a temperatura ambient** fins que la retornis a la farmàcia. Recorda retornar la mostra a la farmàcia on vas recollir el material el més aviat possible (màxim 7 dies).



Trenca'l per la marca vermella pressionant contra la vora del tub



Introdueix la mostra dins la bossa



Per a més informació, escaneja aquest codi QR, consulta canalsalut.gencat.cat/pilot-automostra o contacta amb l'Oficina Tècnica de Cribatge a través de l'adreça electrònica: prevenciocervix@iconcologia.net o el telèfon: **93 260 74 69**.

Tot aquest material es pot visualitzar i descarregar des de les següents pàgines:

Tríptic: <https://scientiasalut.gencat.cat/handle/11351/10788>

Instruccions: <https://scientiasalut.gencat.cat/handle/11351/10477.2>

Annex 2. Infografies del Programa de detecció precoç del càncer de coll uterí

Territoris amb prova de detecció del VPH presencial

Programa de detecció precoç del càncer de coll uterí



Què causa el càncer de coll uterí?
La infecció del **virus del papil·loma humà (VPH)** és la causa necessària per a que es produeixi el **càncer de coll uterí**. El VPH es **transmet per contacte sexual (amb o sense penetració)**.

Estar infectada pel VPH no implica tenir un càncer però sí que pot comportar un major risc de patir-lo.

Com es pot prevenir el càncer de coll uterí?
El **programa de detecció precoç del càncer de coll uterí** busca identificar les persones amb risc de desenvolupar la malaltia, per així, **poder-la evitar**.

Qui pot participar?
Dones i persones amb coll uterí de 25-65 anys.

Consisteix en la realització d'una **prova gratuïta** que es fa als serveis d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva o **ASSIR**.

Si tens entre 25 i 29 anys → **Citologia cada 3 anys**

Si tens entre 30 i 65 anys → **Prova de detecció del VPH cada 5 anys**

Què més podem fer?
Vacunació contra el VPH  Ús del preservatiu 

El càncer de coll uterí es pot prevenir

Més informació a:
canalsalut.gencat.cat/deteccio-cancer-coll-uter
o trucant al telèfon:
061 /Salut Respon



 **Generalitat de Catalunya**

Aquesta infografia es pot visualitzar i descarregar des de la pàgina:

<https://scientiasalut.gencat.cat/handle/11351/10675>

Programa poblacional amb automostra

Programa de detecció precoç del càncer de coll uteri



Què causa el càncer de coll uteri?
La infecció del **virus del papil·loma humà (VPH)** és la causa necessària per a que es produeixi el **càncer de coll uteri**. El VPH es **transmet per contacte sexual (amb o sense penetració)**.

Estar infectada pel VPH no implica tenir un càncer però sí que pot comportar un major risc de patir-lo.

Com es pot prevenir el càncer de coll uteri?
El **programa de detecció precoç del càncer de coll uteri** busca identificar les persones amb risc de desenvolupar la malaltia, per així, **poder-la evitar**.

Qui pot participar?
Dones i persones amb coll uteri.

Si tens entre 25 i 29 anys → **Citologia cada 3 anys**
Demana-la al teu servei d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR).

Si tens entre 30 i 65 anys → **Prova de detecció del VPH cada 5 anys**

Aquesta prova te la podràs fer tu mateixa.

- 1 Rebràs un SMS.
- 2 Podràs recollir el material a la teva farmàcia.
- 3 Tindràs els resultats disponibles a la Meva Salut.

El càncer de coll uteri es pot prevenir

Més informació a: canalsalut.gencat.cat/pilot-automostra
o trucant al telèfon: **061**/Salut Respon



Generalitat de Catalunya

Aquesta infografia es pot visualitzar i descarregar des de la pàgina:

<https://scientiasalut.gencat.cat/handle/11351/10675.3>

Annex 3. Landing SMS programa de cribatge poblacional amb automostra

Landing invitació, recordatoris i resultat invàlid

En el cas dels SMS d'invitació, recordatoris per a la recollida del material i per al retorn de la mostra, al clicar a l'enllaç del SMS (<https://canalsalut.gencat.cat/pccu1>), es remet a una pàgina web que conté la següent informació:




The screenshot shows a landing page with the following content:

- Top Left:** "/Salut t'informa" and "Programa de cribatge del càncer de coll uteri".
- Top Right:** "I si tinc dubtes, què puc fer?" with contact information: "Podeu trucar al telèfon 93 260 74 69 (de 9 a 14 h) o bé escriure a prevenciocervix@iconcologia.net".
- Middle Left:** "Feu còmodament, a casa, un test per detectar la presència del virus del papil·loma humà i, així, prevenir precoçment el càncer de coll d'úter." with an icon of a test tube.
- Middle Right:** "Com recollir el material per a la prova?" with instructions: "Adreceu-vos a qualsevol de les farmàcies adherides. Presenteu la vostra targeta sanitària i SMS que heu rebut i us lliuraran el material i les instruccions que cal seguir." and "Podeu trobar el llistat de farmàcies en els documents adjunts al final." with a hand icon pointing to a button that says "TOQUEU AQUÍ PER VEURE TOTA LA INFORMACIÓ".
- Bottom Left:** "Com recollir el material per a la prova?" with instructions: "Adreceu-vos a qualsevol de les farmàcies adherides. Presenteu la vostra targeta".
- Bottom Right:** "I després?" with instructions: "Des que et reculls la mostra, tens 7 dies per tornar-la a la mateixa farmàcia. Un cop retornada, s'enviarà al laboratori i ens posarem en contacte amb vosaltres per a donar-vos els resultats." and logos for "Generalitat de Catalunya" and "/Salut".
- Footer:** Logos for "Finançat per" including "Ministeri de Salut", "Departament de Salut", "Ajuntament de Barcelona", "Ajuntament de Sabadell", "Ajuntament de Terrassa", "Ajuntament de Vilafranca del Penedès", and "Ajuntament de Vila-real".

Landing resultat negatiu

En el cas dels SMS informatius després d'un resultat negatiu a la prova de detecció del VPH amb automostra, al clicar a l'enllaç del SMS (<https://canalsalut.gencat.cat/pccu2>), es remet a una pàgina web que conté la següent informació:



The screenshot shows a landing page with the following elements:

- Header: /Salut t'informa
- Section: Programa de detecció precoç del càncer de coll uterí
- Icon: A clipboard with a checklist and a plus sign.
- Text: Ja podeu consultar el resultat de la vostra prova del virus del papil·loma humà (VPH) a **La Meva Salut**, dins l'apartat "**Informes i resultats**".
- Section: Si no teniu La Meva Salut
- Text: Podeu donar-vos d'alta fàcilment a través d'aquest enllaç: lamevasalut.gencat.cat/alta
- Button: ENTREU A LA MEVA SALUT (with a hand cursor icon)
- Footer:
 - Descarrega-ho en PDF  [20 Bytes] [↗](#)
 - Més informació sobre el programa pilot [↗](#)

Annex 4. Relació Regió Sanitària – ASSIR – ABS i codis.

Per a la classificació de les dades per Regió Sanitària s'han tingut en compte les següents relacions entre Regió Sanitària – ASSIR – ABS (*Font: Bases de dades del SISAP i Catàleg de la divisió territorial sanitària oficial de Catalunya actualitzat l'abril 2024, disponible a: <https://salutweb.gencat.cat/ca/detalls/Articles/Cataleg-de-descarrega-de-cartografia>*):

Codi_rs	Regio_sanitaria	Up_assir	ASSIR	Codi_abs	ABS
61	Lleida	00034	ASSIR LLEIDA	001	Agramunt
61	Lleida	00034	ASSIR LLEIDA	002	Alcarràs
61	Lleida	00034	ASSIR LLEIDA	003	Alfarràs - Almenar
61	Lleida	00034	ASSIR LLEIDA	012	Artesa de Segre
61	Lleida	00034	ASSIR LLEIDA	014	Balaguer
61	Lleida	00034	ASSIR LLEIDA	081	Bellpuig
61	Lleida	00034	ASSIR LLEIDA	086	Les Borges Blanques
61	Lleida	00034	ASSIR LLEIDA	106	Cervera - la Segarra
61	Lleida	00034	ASSIR LLEIDA	129	La Granadella
61	Lleida	00034	ASSIR LLEIDA	135	Lleida - 1 Centre Històric - Rambla de Ferran
61	Lleida	00034	ASSIR LLEIDA	136	Lleida - 2 Primer de maig
61	Lleida	00034	ASSIR LLEIDA	137	Lleida - 3 Eixample
61	Lleida	00034	ASSIR LLEIDA	138	Lleida - 4 Balàfia - Pardiniyes
61	Lleida	00034	ASSIR LLEIDA	139	Lleida - 5 Cappont
61	Lleida	00034	ASSIR LLEIDA	140	Lleida - 6 Bordeta - Magraners
61	Lleida	00034	ASSIR LLEIDA	141	Lleida rural - 1 Nord
61	Lleida	00034	ASSIR LLEIDA	161	Pla d'Urgell
61	Lleida	00034	ASSIR LLEIDA	181	Ponts
61	Lleida	00034	ASSIR LLEIDA	232	Seròs
61	Lleida	00034	ASSIR LLEIDA	245	Tàrrega
61	Lleida	00034	ASSIR LLEIDA	329	Lleida rural - 2 Sud
61	Lleida	00034	ASSIR LLEIDA	334	Almacelles
61	Lleida	00034	ASSIR LLEIDA	379	Lleida - 7 Onze de Setembre
61	Lleida	00034	ASSIR LLEIDA	408	Guissona - la Segarra
62	Camp de Tarragona	01405	PASSIR VALLS	162	Montblanc
62	Camp de Tarragona	01405	PASSIR VALLS	262	Alt Camp Est
62	Camp de Tarragona	01405	PASSIR VALLS	263	Valls urbà
62	Camp de Tarragona	01405	PASSIR VALLS	333	Alt Camp Oest
62	Camp de Tarragona	00075	ASSIR REUS	087	Les Borges del Camp
62	Camp de Tarragona	00075	ASSIR REUS	091	Cambrils
62	Camp de Tarragona	00075	ASSIR REUS	112	Cornudella de Montsant
62	Camp de Tarragona	00075	ASSIR REUS	118	Falset
62	Camp de Tarragona	00075	ASSIR REUS	163	Mont-roig del Camp

Desplegament del Programa de detecció precoç del càncer de coll uteri a Catalunya 2025.

Informe parcial 2025 (Gener-Juny).

Oficina Tècnica de cribatge del càncer de coll uteri.

Versió final – Gener 2026



62	Camp de Tarragona	00075	ASSIR REUS	188	Riudoms
62	Camp de Tarragona	00075	ASSIR REUS	303	Reus - 1
62	Camp de Tarragona	00075	ASSIR REUS	304	Reus - 2
62	Camp de Tarragona	00075	ASSIR REUS	305	Reus - 3
62	Camp de Tarragona	00075	ASSIR REUS	306	Reus - 4
62	Camp de Tarragona	00075	ASSIR REUS	307	Reus - 5
62	Camp de Tarragona	00075	ASSIR REUS	324	Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant
62	Camp de Tarragona	00075	ASSIR REUS	354	La Selva del Camp
62	Camp de Tarragona	00076	ASSIR TARRAGONA	107	Constantí
62	Camp de Tarragona	00076	ASSIR TARRAGONA	166	El Morell
62	Camp de Tarragona	00076	ASSIR TARRAGONA	239	Tarragona - 1
62	Camp de Tarragona	00076	ASSIR TARRAGONA	240	Tarragona - 2
62	Camp de Tarragona	00076	ASSIR TARRAGONA	241	Tarragona - 3
62	Camp de Tarragona	00076	ASSIR TARRAGONA	243	Tarragona - 5
62	Camp de Tarragona	00076	ASSIR TARRAGONA	244	Tarragona - 6
62	Camp de Tarragona	00076	ASSIR TARRAGONA	339	Salou
62	Camp de Tarragona	00076	ASSIR TARRAGONA	352	Tarragona - 7
62	Camp de Tarragona	00076	ASSIR TARRAGONA	364	Tarragona - 8
62	Camp de Tarragona	00076	ASSIR TARRAGONA	242	Tarragona - 4
62	Camp de Tarragona	00076	ASSIR TARRAGONA	257	Torredembarra
62	Camp de Tarragona	00076	ASSIR TARRAGONA	340	Vila-seca
63	Terres de l'Ebre	05143	ASSIR TERRES DE L'EBRE	120	Flix
63	Terres de l'Ebre	05143	ASSIR TERRES DE L'EBRE	165	Móra la Nova - Móra d'Ebre
63	Terres de l'Ebre	05143	ASSIR TERRES DE L'EBRE	246	Terra Alta
63	Terres de l'Ebre	05143	ASSIR TERRES DE L'EBRE	113	Deltebre
63	Terres de l'Ebre	05143	ASSIR TERRES DE L'EBRE	178	L'Ametlla de Mar - El Perelló
63	Terres de l'Ebre	05143	ASSIR TERRES DE L'EBRE	255	Tortosa - 1 Est
63	Terres de l'Ebre	05143	ASSIR TERRES DE L'EBRE	256	Tortosa - 2 Oest
63	Terres de l'Ebre	05143	ASSIR TERRES DE L'EBRE	328	L'Aldea - Camartes - l'Ampolla
63	Terres de l'Ebre	05143	ASSIR TERRES DE L'EBRE	004	Amposta
63	Terres de l'Ebre	05143	ASSIR TERRES DE L'EBRE	206	La Ràpita - Alcanar
63	Terres de l'Ebre	05143	ASSIR TERRES DE L'EBRE	260	Ulldecona
64	Girona	01323	ASSIR ALT EMPORDÀ	080	Bàscara
64	Girona	01323	ASSIR ALT EMPORDÀ	114	L'Escala
64	Girona	01323	ASSIR ALT EMPORDÀ	119	Figueres
64	Girona	01323	ASSIR ALT EMPORDÀ	133	La Jonquera
64	Girona	01323	ASSIR ALT EMPORDÀ	134	Llançà
64	Girona	01323	ASSIR ALT EMPORDÀ	177	Peralada
64	Girona	01323	ASSIR ALT EMPORDÀ	189	Roses
64	Girona	01323	ASSIR ALT EMPORDÀ	267	Vilafant
64	Girona	01095	BAIX EMPORDÀ	084	La Bisbal d'Empordà
64	Girona	01095	BAIX EMPORDÀ	172	Palafrugell
64	Girona	01095	BAIX EMPORDÀ	173	Palamós
64	Girona	01095	BAIX EMPORDÀ	208	Sant Feliu de Guíxols

Desplegament del Programa de detecció precoç del càncer de coll uterí a Catalunya 2025.

Informe parcial 2025 (Gener-Juny).

Oficina Tècnica de cribatge del càncer de coll uterí.

Versió final – Gener 2026



64	Girona	01095	BAIX EMPORDÀ	258	Torroella de Montgrí
64	Girona	01884	ASSIR GARROTXA	083	Besalú
64	Girona	01884	ASSIR GARROTXA	171	Olot
64	Girona	01884	ASSIR GARROTXA	346	Sant Joan les Fonts
64	Girona	01884	ASSIR GARROTXA	347	Vall d'en Bas
64	Girona	01885	ASSIR RIPOLLÉS	092	Camprodon
64	Girona	01885	ASSIR RIPOLLÉS	187	Ripoll - Sant Joan de les Abadesses
64	Girona	01885	ASSIR RIPOLLÉS	343	Ribes de Freser - Campdevànol
64	Girona	01314	PAD SELVA MARÍTIMA	090	Calella
64	Girona	01314	PAD SELVA MARÍTIMA	093	Canet de Mar
64	Girona	01314	PAD SELVA MARÍTIMA	143	Malgrat de Mar
64	Girona	01314	PAD SELVA MARÍTIMA	325	Pineda de Mar
64	Girona	01314	PAD SELVA MARÍTIMA	336	Tordera
64	Girona	01314	PAD SELVA MARÍTIMA	085	Blanes
64	Girona	01314	PAD SELVA MARÍTIMA	142	Lloret de Mar
64	Girona	01094	ASSIR GIRONÉS-PLA DE L'ESTANY	015	Banyoles
64	Girona	01094	ASSIR GIRONÉS-PLA DE L'ESTANY	101	Celrà
64	Girona	01094	ASSIR GIRONÉS-PLA DE L'ESTANY	124	Girona - 1
64	Girona	01094	ASSIR GIRONÉS-PLA DE L'ESTANY	125	Girona - 2
64	Girona	01094	ASSIR GIRONÉS-PLA DE L'ESTANY	126	Girona - 3
64	Girona	01094	ASSIR GIRONÉS-PLA DE L'ESTANY	127	Girona - 4
64	Girona	01094	ASSIR GIRONÉS-PLA DE L'ESTANY	231	Sarrià de Ter
64	Girona	01315	PAD SELVA INTERIOR	005	Anglès
64	Girona	01315	PAD SELVA INTERIOR	008	Arbúcies - Sant Hilari
64	Girona	01315	PAD SELVA INTERIOR	100	Cassà de la Selva
64	Girona	01315	PAD SELVA INTERIOR	199	Salt
64	Girona	01315	PAD SELVA INTERIOR	221	Santa Coloma de Farners
64	Girona	01315	PAD SELVA INTERIOR	234	Sils - Vidreres - Maçanet de la Selva
64	Girona	01315	PAD SELVA INTERIOR	330	Breda - Hostalric
67	Catalunya Central	00250	U.PLANIFICACIO FAMILIAR ANOIA	088	Calaf
67	Catalunya Central	00412	ASSIR OSONA	102	Centelles
67	Catalunya Central	00412	ASSIR OSONA	144	Manlleu
67	Catalunya Central	00412	ASSIR OSONA	185	Lluçanès
67	Catalunya Central	00412	ASSIR OSONA	212	Sant Hipòlit de Voltregà
67	Catalunya Central	00412	ASSIR OSONA	217	Sant Quirze de Besora
67	Catalunya Central	00412	ASSIR OSONA	238	Santa Eugènia de Berga
67	Catalunya Central	00412	ASSIR OSONA	253	Tona
67	Catalunya Central	00412	ASSIR OSONA	254	Vall del Ges
67	Catalunya Central	00412	ASSIR OSONA	350	Vic - 1 Nord
67	Catalunya Central	00412	ASSIR OSONA	351	Vic - 2 Sud
67	Catalunya Central	00412	ASSIR OSONA	377	Roda de Ter
67	Catalunya Central	00410	ASSIR BAGES	011	Artés
67	Catalunya Central	00410	ASSIR BAGES	096	Cardona

Desplegament del Programa de detecció precoç del càncer de coll uteri a Catalunya 2025.

Informe parcial 2025 (Gener-Juny).

Oficina Tècnica de cribatge del càncer de coll uteri.

Versió final – Gener 2026



67	Catalunya Central	00410	ASSIR BAGES	098	Montserrat
67	Catalunya Central	00410	ASSIR BAGES	145	Manresa - 1
67	Catalunya Central	00410	ASSIR BAGES	146	Manresa - 2
67	Catalunya Central	00410	ASSIR BAGES	147	Manresa - 3
67	Catalunya Central	00410	ASSIR BAGES	148	Manresa - 4
67	Catalunya Central	00410	ASSIR BAGES	159	Moià
67	Catalunya Central	00410	ASSIR BAGES	167	Navàs - Balsareny
67	Catalunya Central	00410	ASSIR BAGES	200	Sallent
67	Catalunya Central	00410	ASSIR BAGES	211	Navarcles - Sant Fruitós de Bages
67	Catalunya Central	00410	ASSIR BAGES	215	Sant Joan de Vilatorrada
67	Catalunya Central	00410	ASSIR BAGES	219	Sant Vicenç de Castellet
67	Catalunya Central	00410	ASSIR BAGES	236	El Solsonès
67	Catalunya Central	00410	ASSIR BAGES	237	Súria
67	Catalunya Central	00410	ASSIR BAGES	409	Santpedor
67	Catalunya Central	00408	ASSIR BERGUEDA	082	Berga
67	Catalunya Central	00408	ASSIR BERGUEDA	128	Baix Berguedà
67	Catalunya Central	00408	ASSIR BERGUEDA	130	Alt Berguedà
70	Penedès		ASSIR BAIX PENEDES	013	El Vendrell
70	Penedès		ASSIR BAIX PENEDES	314	Baix Penedès - Interior
70	Penedès		ASSIR BAIX PENEDES	357	Calafell
70	Penedès	00250	U.PLANIFICACIO FAMILIAR ANOIA	131	Anoia rural
70	Penedès	00250	U.PLANIFICACIO FAMILIAR ANOIA	228	Santa Coloma de Queralt
70	Penedès	00250	U.PLANIFICACIO FAMILIAR ANOIA	229	Santa Margarida de Montbui
70	Penedès	00250	U.PLANIFICACIO FAMILIAR ANOIA	269	Vilanova del Camí
70	Penedès	00250	U.PLANIFICACIO FAMILIAR ANOIA	337	Capellades
70	Penedès	00250	U.PLANIFICACIO FAMILIAR ANOIA	338	Piera
70	Penedès	00250	U.PLANIFICACIO FAMILIAR ANOIA	371	Iguatada - 1
70	Penedès	00250	U.PLANIFICACIO FAMILIAR ANOIA	372	Iguatada - 2
70	Penedès	00253	ASSIR ALT PENEDES	218	Sant Sadurní d'Anoia
70	Penedès	00253	ASSIR ALT PENEDES	397	Vilafranca del Penedès - 1
70	Penedès	00253	ASSIR ALT PENEDES	398	Vilafranca del Penedès - 2
70	Penedès	00253	ASSIR ALT PENEDES	405	Penedès rural - Est
70	Penedès	00253	ASSIR ALT PENEDES	406	Penedès rural - Oest
70	Penedès	00254	ASSIR GARRAF	235	Sitges
70	Penedès	00254	ASSIR GARRAF	316	Vilanova i la Geltrú - 1
70	Penedès	00254	ASSIR GARRAF	317	Vilanova i la Geltrú - 2
70	Penedès	00254	ASSIR GARRAF	359	Cubelles - Cunit
70	Penedès	00254	ASSIR GARRAF	380	Vilanova i la Geltrú - 3
70	Penedès	00254	ASSIR GARRAF	393	Ribes - Olivella
70	Penedès	00254	ASSIR GARRAF	394	Roquetes - Canyelles
71	Alt Pirineu i Aran ¹	16085	ASSIR ALT URGELL	169	Alt Urgell Sud
71	Alt Pirineu i Aran ¹	16085	ASSIR ALT URGELL	233	La Seu d'Urgell
71	Alt Pirineu i Aran ¹	03334	ASSIR CERDANYA	103	Cerdanya
71	Alt Pirineu i Aran ¹	00530	ASSIR PALLARS	174	Pallars Sobirà

Desplegament del Programa de detecció precoç del càncer de coll uteri a Catalunya 2025.

Informe parcial 2025 (Gener-Juny).

Oficina Tècnica de cribatge del càncer de coll uteri.

Versió final – Gener 2026



71	Alt Pirineu i Aran ¹	00530	ASSIR PALLARS	179	La Pobla de Segur
71	Alt Pirineu i Aran ¹	00530	ASSIR PALLARS	259	Tremp
71	Alt Pirineu i Aran ¹	00005	ASSIR ARAN-ALTA RIBAGORÇA	007	Aran
71	Alt Pirineu i Aran ¹	00005	ASSIR ARAN-ALTA RIBAGORÇA	180	Alta Ribagorça
75	Barcelona Metropolitana Sud	00232	ASSIR 8 DE MARÇ	108	Cornellà de Llobregat - 1
75	Barcelona Metropolitana Sud	00232	ASSIR 8 DE MARÇ	109	Cornellà de Llobregat - 2
75	Barcelona Metropolitana Sud	00232	ASSIR 8 DE MARÇ	110	Cornellà de Llobregat - 3
75	Barcelona Metropolitana Sud	00232	ASSIR 8 DE MARÇ	111	Cornellà de Llobregat - 4
75	Barcelona Metropolitana Sud	00232	ASSIR 8 DE MARÇ	116	Esplugues de Llobregat - 1
75	Barcelona Metropolitana Sud	00232	ASSIR 8 DE MARÇ	117	Esplugues de Llobregat - 2
75	Barcelona Metropolitana Sud	00232	ASSIR 8 DE MARÇ	213	Sant Joan Despí - 1
75	Barcelona Metropolitana Sud	00232	ASSIR 8 DE MARÇ	214	Sant Joan Despí - 2
75	Barcelona Metropolitana Sud	00232	ASSIR 8 DE MARÇ	216	Sant Just Desvern
75	Barcelona Metropolitana Sud	00233	ASSIR L'HOSPITALET	290	L'Hospitalet de Llobregat - 03 Colblanc
75	Barcelona Metropolitana Sud	00233	ASSIR L'HOSPITALET	291	L'Hospitalet de Llobregat - 04 Torrasa
75	Barcelona Metropolitana Sud	00233	ASSIR L'HOSPITALET	294	L'Hospitalet de Llobregat - 07 Florida Nord
75	Barcelona Metropolitana Sud	00233	ASSIR L'HOSPITALET	295	L'Hospitalet de Llobregat - 08 Florida Sud
75	Barcelona Metropolitana Sud	00233	ASSIR L'HOSPITALET	296	L'Hospitalet de Llobregat - 09 Pubilla Cases
75	Barcelona Metropolitana Sud	00252	U. PLANIF. FAMILIAR ST. FELIU	160	Molins de Rei
75	Barcelona Metropolitana Sud	00252	U. PLANIF. FAMILIAR ST. FELIU	209	Sant Feliu de Llobregat - 1
75	Barcelona Metropolitana Sud	00252	U. PLANIF. FAMILIAR ST. FELIU	210	Sant Feliu de Llobregat - 2
75	Barcelona Metropolitana Sud	00233	ASSIR L'HOSPITALET	288	L'Hospitalet de Llobregat - 01 Centre
75	Barcelona Metropolitana Sud	00233	ASSIR L'HOSPITALET	289	L'Hospitalet de Llobregat - 02 Sant Josep
75	Barcelona Metropolitana Sud	00233	ASSIR L'HOSPITALET	292	L'Hospitalet de Llobregat - 05 Santa Eulàlia Nord
75	Barcelona Metropolitana Sud	00233	ASSIR L'HOSPITALET	293	L'Hospitalet de Llobregat - 06 Santa Eulàlia Sud
75	Barcelona Metropolitana Sud	00233	ASSIR L'HOSPITALET	297	L'Hospitalet de Llobregat - 10 Can Serra
75	Barcelona Metropolitana Sud	00233	ASSIR L'HOSPITALET	298	L'Hospitalet de Llobregat - 11 Gornal
75	Barcelona Metropolitana Sud	00233	ASSIR L'HOSPITALET	299	L'Hospitalet de Llobregat - 12 Bellvitge
75	Barcelona Metropolitana Sud	04390	ASSIR EL PRAT	182	El Prat de Llobregat - 1
75	Barcelona Metropolitana Sud	04390	ASSIR EL PRAT	183	El Prat de Llobregat - 2
75	Barcelona Metropolitana Sud	04390	ASSIR EL PRAT	184	El Prat de Llobregat - 3
75	Barcelona Metropolitana Sud	00234	ASSIR BAIX LLOBREGAT LITORAL	122	Gavà - 1
75	Barcelona Metropolitana Sud	00234	ASSIR BAIX LLOBREGAT LITORAL	123	Gavà - 2
75	Barcelona Metropolitana Sud	00234	ASSIR BAIX LLOBREGAT LITORAL	265	Viladecans - 1
75	Barcelona Metropolitana Sud	00234	ASSIR BAIX LLOBREGAT LITORAL	266	Viladecans - 2

Desplegament del Programa de detecció precoç del càncer de coll uteri a Catalunya 2025.

Informe parcial 2025 (Gener-Juny).

Oficina Tècnica de cribatge del càncer de coll uteri.

Versió final – Gener 2026



75	Barcelona Metropolitana Sud	00234	ASSIR BAIX LLOBREGAT LITORAL	365	Castelldefels - 1
75	Barcelona Metropolitana Sud	00234	ASSIR BAIX LLOBREGAT LITORAL	366	Castelldefels - 2
75	Barcelona Metropolitana Sud	00234	ASSIR BAIX LLOBREGAT LITORAL	373	Begues
75	Barcelona Metropolitana Sud	00234	ASSIR BAIX LLOBREGAT LITORAL	401	Viladecans - 3
75	Barcelona Metropolitana Sud	00252	U. PLANIF. FAMILIAR ST. FELIU	261	Vallirana
75	Barcelona Metropolitana Sud	00252	U. PLANIF. FAMILIAR ST. FELIU	369	Corbera de Llobregat
75	Barcelona Metropolitana Sud	00232	ASSIR 8 DE MARÇ	202	Sant Boi de Llobregat - 1
75	Barcelona Metropolitana Sud	00232	ASSIR 8 DE MARÇ	203	Sant Boi de Llobregat - 2
75	Barcelona Metropolitana Sud	00232	ASSIR 8 DE MARÇ	204	Sant Boi de Llobregat - 3
75	Barcelona Metropolitana Sud	00232	ASSIR 8 DE MARÇ	205	Sant Boi de Llobregat - 4
75	Barcelona Metropolitana Sud	00232	ASSIR 8 DE MARÇ	374	Sant Vicenç dels Horts - 1
75	Barcelona Metropolitana Sud	00232	ASSIR 8 DE MARÇ	375	Sant Vicenç dels Horts - 2
75	Barcelona Metropolitana Sud	00251	U. PLANIF. FAMILIAR MARTORELL	115	Esparreguera
75	Barcelona Metropolitana Sud	00251	U. PLANIF. FAMILIAR MARTORELL	149	Martorell
75	Barcelona Metropolitana Sud	00251	U. PLANIF. FAMILIAR MARTORELL	201	Sant Andreu de la Barca
75	Barcelona Metropolitana Sud	00251	U. PLANIF. FAMILIAR MARTORELL	360	Martorell rural
75	Barcelona Metropolitana Sud	00251	U. PLANIF. FAMILIAR MARTORELL	367	Pallejà
75	Barcelona Metropolitana Sud	00251	U. PLANIF. FAMILIAR MARTORELL	370	Abreva
75	Barcelona Metropolitana Sud	06754	PAD RUBI TERRASSA SANT CUGAT DEL VALLES	168	Olesa de Montserrat
76	Barcelona Metropolitana Nord	00318	ASSIR BADALONA (CASSAGEMES)	272	Badalona - 01
76	Barcelona Metropolitana Nord	00318	ASSIR BADALONA (CASSAGEMES)	273	Badalona - 02
76	Barcelona Metropolitana Nord	00318	ASSIR BADALONA (CASSAGEMES)	274	Badalona - 03
76	Barcelona Metropolitana Nord	00318	ASSIR BADALONA (CASSAGEMES)	279	Badalona - 08
76	Barcelona Metropolitana Nord	00318	ASSIR BADALONA (CASSAGEMES)	280	Badalona - 09
76	Barcelona Metropolitana Nord	00318	ASSIR BADALONA (CASSAGEMES)	281	Badalona - 10
76	Barcelona Metropolitana Nord	00318	ASSIR BADALONA (CASSAGEMES)	282	Badalona - 11
76	Barcelona Metropolitana Nord	00318	ASSIR BADALONA (CASSAGEMES)	283	Badalona - 12
76	Barcelona Metropolitana Nord	00318	ASSIR BADALONA (CASSAGEMES)	319	Montgat
76	Barcelona Metropolitana Nord	00318	ASSIR BADALONA (CASSAGEMES)	341	Badalona - 07A
76	Barcelona Metropolitana Nord	00318	ASSIR BADALONA (CASSAGEMES)	342	Badalona - 07B
76	Barcelona Metropolitana Nord	00318	ASSIR BADALONA (CASSAGEMES)	361	El Masnou - Aletla
76	Barcelona Metropolitana Nord	00318	ASSIR BADALONA (CASSAGEMES)	362	Ocata - Teià
76	Barcelona Metropolitana Nord	01412	ASSIR STA COLOMA DE GRAMENET	222	Santa Coloma de Gramenet - 1
76	Barcelona Metropolitana Nord	01412	ASSIR STA COLOMA DE GRAMENET	223	Santa Coloma de Gramenet - 2

76	Barcelona Metropolitana Nord	01412	ASSIR STA COLOMA DE GRAMENET	224	Santa Coloma de Gramenet - 3
76	Barcelona Metropolitana Nord	01412	ASSIR STA COLOMA DE GRAMENET	225	Santa Coloma de Gramenet - 4
76	Barcelona Metropolitana Nord	01412	ASSIR STA COLOMA DE GRAMENET	226	Santa Coloma de Gramenet - 5
76	Barcelona Metropolitana Nord	01412	ASSIR STA COLOMA DE GRAMENET	368	Santa Coloma de Gramenet - 6
76	Barcelona Metropolitana Nord	06378	ASSIR SANT ADRIÀ	275	Badalona - 04
76	Barcelona Metropolitana Nord	06378	ASSIR SANT ADRIÀ	276	Badalona - 05
76	Barcelona Metropolitana Nord	06378	ASSIR SANT ADRIÀ	277	Badalona - 06
76	Barcelona Metropolitana Nord	06378	ASSIR SANT ADRIÀ	311	Sant Adrià de Besòs - 1
76	Barcelona Metropolitana Nord	00319	ASSIR RONDA PRIM	009	Arenys de Mar
76	Barcelona Metropolitana Nord	00319	ASSIR RONDA PRIM	010	Argentona
76	Barcelona Metropolitana Nord	00319	ASSIR RONDA PRIM	152	Mataró - 1
76	Barcelona Metropolitana Nord	00319	ASSIR RONDA PRIM	153	Mataró - 2
76	Barcelona Metropolitana Nord	00319	ASSIR RONDA PRIM	154	Mataró - 3
76	Barcelona Metropolitana Nord	00319	ASSIR RONDA PRIM	155	Mataró - 4
76	Barcelona Metropolitana Nord	00319	ASSIR RONDA PRIM	156	Mataró - 5
76	Barcelona Metropolitana Nord	00319	ASSIR RONDA PRIM	157	Mataró - 6
76	Barcelona Metropolitana Nord	00319	ASSIR RONDA PRIM	158	Mataró - 7
76	Barcelona Metropolitana Nord	00319	ASSIR RONDA PRIM	186	Premià de Mar
76	Barcelona Metropolitana Nord	00319	ASSIR RONDA PRIM	271	Vilassar de Mar
76	Barcelona Metropolitana Nord	00319	ASSIR RONDA PRIM	335	Sant Andreu de Llavaneres
76	Barcelona Metropolitana Nord	00319	ASSIR RONDA PRIM	353	Vilassar de Dalt
76	Barcelona Metropolitana Nord	00406	ASSIR Cerdanyola	104	Cerdanyola del Vallès - 1
76	Barcelona Metropolitana Nord	00406	ASSIR Cerdanyola	105	Cerdanyola del Vallès - 2
76	Barcelona Metropolitana Nord	00406	ASSIR Cerdanyola	320	Barberà del Vallès
76	Barcelona Metropolitana Nord	00406	ASSIR Cerdanyola	322	Badia del Vallès
76	Barcelona Metropolitana Nord	00406	ASSIR Cerdanyola	384	Cerdanyola - Ripollet
76	Barcelona Metropolitana Nord	00406	ASSIR Cerdanyola	386	Ripollet - 1
76	Barcelona Metropolitana Nord	00406	ASSIR Cerdanyola	387	Ripollet - 2
76	Barcelona Metropolitana Nord	00411	ASSIR SABADELL	097	Castellar del Vallès
76	Barcelona Metropolitana Nord	00411	ASSIR SABADELL	190	Sabadell - 1A
76	Barcelona Metropolitana Nord	00411	ASSIR SABADELL	191	Sabadell - 1B
76	Barcelona Metropolitana Nord	00411	ASSIR SABADELL	192	Sabadell - 2
76	Barcelona Metropolitana Nord	00411	ASSIR SABADELL	193	Sabadell - 3A
76	Barcelona Metropolitana Nord	00411	ASSIR SABADELL	194	Sabadell - 3B

Desplegament del Programa de detecció precoç del càncer de coll uterí a Catalunya 2025.

Informe parcial 2025 (Gener-Juny).

Oficina Tècnica de cribatge del càncer de coll uterí.

Versió final – Gener 2026



76	Barcelona Metropolitana Nord	00411	ASSIR SABADELL	196	Sabadell - 5
76	Barcelona Metropolitana Nord	00411	ASSIR SABADELL	197	Sabadell - 6
76	Barcelona Metropolitana Nord	00411	ASSIR SABADELL	198	Sabadell - 7
76	Barcelona Metropolitana Nord	00411	ASSIR SABADELL	344	Sabadell - 4A
76	Barcelona Metropolitana Nord	00411	ASSIR SABADELL	345	Sabadell - 4B
76	Barcelona Metropolitana Nord	00411	ASSIR SABADELL	392	Polinyà - Sentmenat
76	Barcelona ²	01422	ASSIR Muntanya	381	Montcada i Reixac - 1
76	Barcelona ²	01422	ASSIR Muntanya	382	Montcada i Reixac - 2
76	Barcelona Metropolitana Nord	00411	ASSIR SABADELL	363	Sant Quirze del Vallès
76	Barcelona Metropolitana Nord	06754	PAD RUBI TERRASSA SANT CUGAT DEL VALLES	249	Terrassa - C
76	Barcelona Metropolitana Nord	06754	PAD RUBI TERRASSA SANT CUGAT DEL VALLES	250	Terrassa - D
76	Barcelona Metropolitana Nord	06754	PAD RUBI TERRASSA SANT CUGAT DEL VALLES	251	Terrassa - E
76	Barcelona Metropolitana Nord	06754	PAD RUBI TERRASSA SANT CUGAT DEL VALLES	309	Rubi - 1
76	Barcelona Metropolitana Nord	06754	PAD RUBI TERRASSA SANT CUGAT DEL VALLES	356	Terrassa - G
76	Barcelona Metropolitana Nord	06754	PAD RUBI TERRASSA SANT CUGAT DEL VALLES	388	Sant Cugat del Vallès - 1
76	Barcelona Metropolitana Nord	06754	PAD RUBI TERRASSA SANT CUGAT DEL VALLES	389	Sant Cugat del Vallès - 2
76	Barcelona Metropolitana Nord	06754	PAD RUBI TERRASSA SANT CUGAT DEL VALLES	390	Sant Cugat del Vallès - 3
76	Barcelona Metropolitana Nord	06754	PAD RUBI TERRASSA SANT CUGAT DEL VALLES	399	Castellbisbal
76	Barcelona Metropolitana Nord	06754	PAD RUBI TERRASSA SANT CUGAT DEL VALLES	404	Terrassa - H
76	Barcelona Metropolitana Nord	06754	PAD RUBI TERRASSA SANT CUGAT DEL VALLES	247	Terrassa - A
76	Barcelona Metropolitana Nord	06754	PAD RUBI TERRASSA SANT CUGAT DEL VALLES	248	Terrassa - B
76	Barcelona Metropolitana Nord	06754	PAD RUBI TERRASSA SANT CUGAT DEL VALLES	252	Terrassa - F
76	Barcelona Metropolitana Nord	06754	PAD RUBI TERRASSA SANT CUGAT DEL VALLES	310	Rubi - 2
76	Barcelona Metropolitana Nord	06754	PAD RUBI TERRASSA SANT CUGAT DEL VALLES	378	Rubi - 3
76	Barcelona Metropolitana Nord	00409	ASSIR GRANOLLERS	207	Sant Celoni
76	Barcelona Metropolitana Nord	00409	ASSIR GRANOLLERS	376	Alt Mogent
76	Barcelona Metropolitana Nord	00407	ASSIR MOLLET	089	Caldes de Montbui
76	Barcelona Metropolitana Nord	00407	ASSIR MOLLET	150	Martorelles
76	Barcelona Metropolitana Nord	00407	ASSIR MOLLET	175	Parets del Vallès
76	Barcelona Metropolitana Nord	00407	ASSIR MOLLET	230	Santa Perpètua de Mogoda
76	Barcelona Metropolitana Nord	00407	ASSIR MOLLET	300	La Llagosta
76	Barcelona Metropolitana Nord	00407	ASSIR MOLLET	348	Mollet del Vallès - 1 Est
76	Barcelona Metropolitana Nord	00407	ASSIR MOLLET	349	Mollet del Vallès - 2 Oest
76	Barcelona Metropolitana Nord	00407	ASSIR MOLLET	391	Palau-solità i Plegamans

Desplegament del Programa de detecció precoç del càncer de coll uteri a Catalunya 2025.

Informe parcial 2025 (Gener-Juny).

Oficina Tècnica de cribatge del càncer de coll uteri.

Versió final – Gener 2026



76	Barcelona Metropolitana Nord	00409	ASSIR GRANOLLERS	095	Cardedeu
76	Barcelona Metropolitana Nord	00409	ASSIR GRANOLLERS	121	La Garriga
76	Barcelona Metropolitana Nord	00409	ASSIR GRANOLLERS	164	Montornès - Montmeló
76	Barcelona Metropolitana Nord	00409	ASSIR GRANOLLERS	284	Granollers - 1 Oest
76	Barcelona Metropolitana Nord	00409	ASSIR GRANOLLERS	285	Granollers - 2 Nord
76	Barcelona Metropolitana Nord	00409	ASSIR GRANOLLERS	286	Granollers - 3 Centre Est
76	Barcelona Metropolitana Nord	00409	ASSIR GRANOLLERS	287	Granollers - 4 Sud
76	Barcelona Metropolitana Nord	00409	ASSIR GRANOLLERS	315	Vall del Tenes
76	Barcelona Metropolitana Nord	00409	ASSIR GRANOLLERS	355	La Roca del Vallès
76	Barcelona ²	05916	ASSIR LA MINA	312	Sant Adrià de Besòs - 2
79	Barcelona Ciutat	01415	ASSIR Esquerra	021	Barcelona - 02A
79	Barcelona Ciutat	01415	ASSIR Esquerra	022	Barcelona - 02B
79	Barcelona Ciutat	01415	ASSIR Esquerra	023	Barcelona - 02C
79	Barcelona Ciutat	01415	ASSIR Esquerra	024	Barcelona - 02D
79	Barcelona Ciutat	01415	ASSIR Esquerra	025	Barcelona - 02E
79	Barcelona Ciutat	01415	ASSIR Esquerra	032	Barcelona - 03A
79	Barcelona Ciutat	01415	ASSIR Esquerra	033	Barcelona - 03B
79	Barcelona Ciutat	01415	ASSIR Esquerra	034	Barcelona - 03C
79	Barcelona Ciutat	01415	ASSIR Esquerra	035	Barcelona - 03D
79	Barcelona Ciutat	01415	ASSIR Esquerra	036	Barcelona - 03E
79	Barcelona Ciutat	01415	ASSIR Esquerra	038	Barcelona - 03G
79	Barcelona Ciutat	01415	ASSIR Esquerra	039	Barcelona - 04A
79	Barcelona Ciutat	01415	ASSIR Esquerra	040	Barcelona - 04B
79	Barcelona Ciutat	01415	ASSIR Esquerra	041	Barcelona - 04C
79	Barcelona Ciutat	01415	ASSIR Esquerra	042	Barcelona - 05A
79	Barcelona Ciutat	01415	ASSIR Esquerra	043	Barcelona - 05B
79	Barcelona Ciutat	01415	ASSIR Esquerra	044	Barcelona - 05C
79	Barcelona Ciutat	01415	ASSIR Esquerra	045	Barcelona - 05D
79	Barcelona Ciutat	01415	ASSIR Esquerra	383	Barcelona - 03H
79	Barcelona Ciutat	01415	ASSIR Esquerra	400	Barcelona - 03I
79	Barcelona Ciutat	01415	ASSIR Esquerra	046	Barcelona - 05E
79	Barcelona Ciutat	01422	ASSIR Muntanya	053	Barcelona - 07C
79	Barcelona Ciutat	01422	ASSIR Muntanya	054	Barcelona - 07D
79	Barcelona Ciutat	01422	ASSIR Muntanya	055	Barcelona - 07E
79	Barcelona Ciutat	01422	ASSIR Muntanya	056	Barcelona - 07F
79	Barcelona Ciutat	01422	ASSIR Muntanya	059	Barcelona - 08C
79	Barcelona Ciutat	01422	ASSIR Muntanya	062	Barcelona - 08F
79	Barcelona Ciutat	01422	ASSIR Muntanya	063	Barcelona - 08G
79	Barcelona Ciutat	01422	ASSIR Muntanya	064	Barcelona - 08H
79	Barcelona Ciutat	01422	ASSIR Muntanya	069	Barcelona - 09E
79	Barcelona Ciutat	01422	ASSIR Muntanya	070	Barcelona - 09F

Desplegament del Programa de detecció precoç del càncer de coll uteri a Catalunya 2025.

Informe parcial 2025 (Gener-Juny).

Oficina Tècnica de cribatge del càncer de coll uteri.

Versió final – Gener 2026



79	Barcelona Ciutat	01422	ASSIR Muntanya	327	Barcelona - 08I
79	Barcelona Ciutat	01422	ASSIR Muntanya	385	Barcelona - 08J
79	Barcelona Ciutat	01422	ASSIR Muntanya	395	Barcelona - 09H
79	Barcelona Ciutat	01422	ASSIR Muntanya	396	Barcelona - 09I
79	Barcelona Ciutat	01422	ASSIR Muntanya	402	Barcelona - 08K
79	Barcelona Ciutat	01695	ASSIR Dreta	050	Barcelona - 06D
79	Barcelona Ciutat	01422	ASSIR Muntanya	403	Barcelona - 08L
79	Barcelona Ciutat	01695	ASSIR Dreta	027	Barcelona - 02G
79	Barcelona Ciutat	01695	ASSIR Dreta	028	Barcelona - 02H
79	Barcelona Ciutat	01695	ASSIR Dreta	029	Barcelona - 02I
79	Barcelona Ciutat	01695	ASSIR Dreta	029	Barcelona - 02I
79	Barcelona Ciutat	01695	ASSIR Dreta	030	Barcelona - 02J
79	Barcelona Ciutat	01695	ASSIR Dreta	031	Barcelona - 02K
79	Barcelona Ciutat	01695	ASSIR Dreta	047	Barcelona - 06A
79	Barcelona Ciutat	01695	ASSIR Dreta	048	Barcelona - 06B
79	Barcelona Ciutat	01695	ASSIR Dreta	049	Barcelona - 06C
79	Barcelona Ciutat	01695	ASSIR Dreta	051	Barcelona - 07A
79	Barcelona Ciutat	01695	ASSIR Dreta	052	Barcelona - 07B
79	Barcelona Ciutat	01695	ASSIR Dreta	065	Barcelona - 09A
79	Barcelona Ciutat	01695	ASSIR Dreta	358	Barcelona - 06E
79	Barcelona Ciutat	04094	H. SANT PAU ASSIR MARAGALL	067	Barcelona - 09C
79	Barcelona Ciutat	04094	H. SANT PAU ASSIR MARAGALL	075	Barcelona - 10E
79	Barcelona Ciutat	04094	H. SANT PAU ASSIR MARAGALL	076	Barcelona - 10F
79	Barcelona Ciutat	04094	H. SANT PAU ASSIR MARAGALL	326	Barcelona - 07G
79	Barcelona Ciutat	04094	H. SANT PAU ASSIR MARAGALL	407	Barcelona - 09J
79	Barcelona Ciutat	01413	H. MAR ASSIR CIUTAT VELLA	016	Barcelona - 01A
79	Barcelona Ciutat	01413	H. MAR ASSIR CIUTAT VELLA	017	Barcelona - 01B
79	Barcelona Ciutat	01413	H. MAR ASSIR CIUTAT VELLA	018	Barcelona - 01C
79	Barcelona Ciutat	01413	H. MAR ASSIR CIUTAT VELLA	019	Barcelona - 01D
79	Barcelona Ciutat	01413	H. MAR ASSIR CIUTAT VELLA	020	Barcelona - 01E
79	Barcelona Ciutat	04093	H. MAR ASSIR SANT MARTÍ	071	Barcelona - 10A
79	Barcelona Ciutat	04093	H. MAR ASSIR SANT MARTÍ	072	Barcelona - 10B
79	Barcelona Ciutat	04093	H. MAR ASSIR SANT MARTÍ	073	Barcelona - 10C
79	Barcelona Ciutat	04093	H. MAR ASSIR SANT MARTÍ	074	Barcelona - 10D
79	Barcelona Ciutat	04093	H. MAR ASSIR SANT MARTÍ	077	Barcelona - 10G
79	Barcelona Ciutat	04093	H. MAR ASSIR SANT MARTÍ	078	Barcelona - 10H
79	Barcelona Ciutat	04093	H. MAR ASSIR SANT MARTÍ	079	Barcelona - 10I
79	Barcelona Ciutat	04093	H. MAR ASSIR SANT MARTÍ	331	Barcelona - 10J

1 ASSIRs de la Regió Sanitària de l'Alt Pirineu i Aran ajustats a les noves UPs i noms. Desapareixerà l'ASSIR Lleida Nord amb el nou protocol.

2 S'inclouen a la Regió Sanitària de Barcelona.